



Luz
do seu
jeito.

03	OFFICE
07	REVERSI
11	FLUID
17	MAG
23	MINI MAG
28	FOCCO
35	COMFORT
41	PRATI
46	LEYA
52	WOODY
56	LEGNA
57	FITAS DE LED
93	DRIVERS
100	PERFIS
110	PERFIS NINE LED
120	LINHA ELETRO
122	SENSI
128	SMART

ÍNDICE

130	LÂMPADAS E SPOTS
140	PAINÉIS DE LED
144	LUMINÁRIAS
147	INFANTIL
149	LINHA ON
152	ARANDELAS
157	TARTARUGAS E BALIZADORES
161	JARDIM
162	MINIMAL
165	ÉDEN
182	SOLAR
191	LUMINÁRIAS PARA POSTE
194	HIGH BAY
196	LUMINÁRIAS T5
198	LUMINÁRIA HERMÉTICA
200	LUMINÁRIAS LED SLIM
202	EXPOSITORES



LINHA OFFICE

- Diferentes layouts
- Versatilidade
- Funcionalidade



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.



Versátil



Funcional



Distinto

Linha Office

LANÇAMENTO

⚡ BIVOLT

IP20

IRC80

3 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E PC

3CCT

LUMINÁRIA OFFICE

PRETO

MEDIDAS: (C) 60 (A) 5,5 (L) 5,5cm
ÂNGULO 60°

24W/M Cód.: 7701

2400 Lúmens

50W/M Cód.: 7702

5000 Lúmens



LUMINÁRIA OFFICE

BRANCO

MEDIDAS: (C) 60 (A) 5,5 (L) 5,5cm
ÂNGULO 60°

24W/M Cód.: 7703

2400 Lúmens

50W/M Cód.: 7704

5000 Lúmens



Escaneie o QR Code e descubra todas as possibilidades de estilo e instalação deste produto.

Linha Office

LANÇAMENTO

3 ANOS
DE GARANTIA

ACESSÓRIOS



KIT ACESSÓRIO MODO PENDENTE OFFICE

MEDIDA DO CABO: 1,5cm

PRETO

CÓD.: 7705

BRANCO

CÓD.: 7706



KIT ACESSÓRIO MODO EMBUTIR

PRATA

CÓD.: 7707



KIT ACESSÓRIOS MODO SOBREPOR

PRATA

CÓD.: 7708



CABO DE LIGAÇÃO OFFICE

VERSÃO SOBREPOR
MEDIDA: 0,3 METROS

PRETO

CÓD.: 7709



CABO DE LIGAÇÃO OFFICE

VERSÃO SOBREPOR
MEDIDA: 0,3 METROS

BRANCO

CÓD.: 7710



CABO DE LIGAÇÃO OFFICE

VERSÃO PENDENTE
MEDIDA: 1,9 METROS

PRETO

CÓD.: 7711



CABO DE LIGAÇÃO OFFICE

VERSÃO PENDENTE
MEDIDA: 1,9 METROS

BRANCO

CÓD.: 7712

LINHA REVERSI

- Trilho iluminado
- Iluminação linear de foco
- Possibilidades



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.



Versátil



Moderno



Essencial

Linha Reversi

⚡ 24V

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

TRILHOS ILUMINADOS E SPOTS

TRILHO ILUMINADO REVERSI

MEDIDAS: (C) 101 (A) 1,98 (L) 4,68cm
12W

960 Lúmens
2700K **CÓD.: 7518**
ÂNGULO 340°
COMPOSIÇÃO:
ALUMÍNIO E PC

TRILHO ILUMINADO REVERSI

MEDIDAS: (C) 201 (A) 1,98 (L) 4,68cm
24W

1920 Lúmens
2700K **CÓD.: 7519**
ÂNGULO 340°
COMPOSIÇÃO:
ALUMÍNIO E PC



SPOT DE FOCO ENCAIXE CENTRAL

MEDIDAS: (Ø) 5 (A) 13,38cm
9W

720 Lúmens
2700K **CÓD.: 7520**
ÂNGULO 24°
COMPOSIÇÃO:
ALUMÍNIO



SPOT DE FOCO ENCAIXE LATERAL

MEDIDAS: (Ø) 5 (A) 13,38cm
9W

720 Lúmens
2700K **CÓD.: 7521**
ÂNGULO 24°
COMPOSIÇÃO:
ALUMÍNIO



SPOT REVERSI 360 ENCAIXE CENTRAL

MEDIDAS: (Ø) 5 (A) 13,8cm
9W

720 Lúmens
2700K **CÓD.: 7522**
ÂNGULO 24°
COMPOSIÇÃO:
ALUMÍNIO



SPOT REVERSI 360 ENCAIXE LATERAL

MEDIDAS: (Ø) 5 (A) 13,8cm
9W

720 Lúmens
2700K **CÓD.: 7523**
ÂNGULO 24°
COMPOSIÇÃO:
ALUMÍNIO



Linha Reversi

 24V

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA


ACESSÓRIOS REVERSI

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

ADAPTADOR 2 EM 1 PARA BARRA REVERSI

MEDIDAS: (Ø)5 (A) 11,7cm

CÓD.: 7524



CONECTOR ENTRE TRILHOS REVERSI

MEDIDAS: (Ø)5 (A) 4,6cm

CÓD.: 7525



CONECTOR COM CABO PARA DRIVER 24V

MEDIDAS: (Ø)5 (A) 4,6cm

CÓD.: 7526



SUPORTE REVERSI

MEDIDAS: (Ø)5 (A) 12,7cm

CÓD.: 7527



CABO PARA PENDENTE

MEDIDA DO CABO: 150cm

CÓD.: 7528



The background image shows a modern interior. In the foreground, a white cube table holds a rustic vase, a tray of green apples, and some magazines. Behind the table is a white lattice screen. To the right, a vertical light fixture with four white spherical lights is visible. The overall atmosphere is warm and sophisticated.

LINHA

Fluid

- Fluidez elegante
- Iluminação orgânica
- Design premium



Premium



Orgânico



Elegante

Linha Fluid

2700K

⚡ 48V

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

IP20

LUMINÁRIAS

COMPOSIÇÃO: PC E ALUMÍNIO

LUMINÁRIA AREZZO

MEDIDAS: (Ø)15 (P)15,3cm

9W

765 Lúmens

CÓD.: 1763

ÂNGULO 360°



LUMINÁRIA FLORENÇA

MEDIDAS: (Ø)35 (P)12,5cm

12W

1020 Lúmens

CÓD.: 1764

ÂNGULO 110°



LUMINÁRIA SIENA

MEDIDAS: (Ø) 20 (A)21 (P)20cm

12W

1020 Lúmens

CÓD.: 1732

ÂNGULO 360°

COMPOSIÇÃO: PC - ALUMÍNIO



SPOT MILÃO

MEDIDAS: (L)9,4 (A)11,5 (P)9,4cm

12W

1020 Lúmens

CÓD.: 1734

ÂNGULO 24°

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



LUMINÁRIA ROMA


MEDIDAS: (L)20 (A)13,5 (P)20cm

12W

1020 Lúmens

CÓD.: 1733

ÂNGULO 110°



EXCLUSIVO SISTEMA DE CONEXÃO COM UM CLICK

LIBERTE SUA CRIATIVIDADE. CORTE A CORDA ONDE PREFERIR E, COM A **CONEXÃO SIMPLES**, O DESIGN PODE SER ALTERADO CONFORME SUA VONTADE.

Linha Fluid

2700K

⚡ 48V

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

IP20

LINEARES E PENDENTES

LINEAR CAPRI DIRECIONÁVEL

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



6W

MEDIDAS:
(C)20,8 (A)5,5 (L)3,4cm
510 Lúmens
ÂNGULO 24°
CÓD.: 1737

12W

MEDIDAS:
(C)34 (A)5,5 (L)3,4cm
1020 Lúmens
ÂNGULO 24°
CÓD.: 1738

24W

MEDIDAS:
(C)60,7 (A)5,5 (L)3,4cm
2040 Lúmens
ÂNGULO 24°
CÓD.: 1739

LINEAR TURIM DIRECIONÁVEL

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



6W

MEDIDAS:
(C)20,3 (A)5,5 (L)3,4cm
510 Lúmens
ÂNGULO 120°
CÓD.: 1740

12W

MEDIDAS:
(C)34 (A)5,5 (L)3,4cm
1020 Lúmens
ÂNGULO 120°
CÓD.: 1741

24W

MEDIDAS:
(C)60,7 (A)5,5 (L)3,4cm
2040 Lúmens
ÂNGULO 120°
CÓD.: 1742

LINEAR VENEZA

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



12W

MEDIDAS:
(C)27 (A)5 (L)3,4cm
1020 Lúmens
ÂNGULO 24°
CÓD.: 1735

24W

MEDIDAS:
(C)53,7 (A)5 (L)3,4cm
2040 Lúmens
ÂNGULO 24°
CÓD.: 1736

LUMINÁRIA PISA FLEXÍVEL

12W

MEDIDAS:
(L)122 (A)5,5 (P)3,4cm
1020 Lúmens
COMPOSIÇÃO:
SILICONE - PC - ALUMÍNIO
ÂNGULO 360°
CÓD.: 1743



LUMINÁRIA BARI

12W

MEDIDAS:
(L)108,8 (A)2,4 (P)3,7cm
1020 LÚMENS
COMPOSIÇÃO:
SILICONE - PC - ALUMÍNIO
ÂNGULO 110°
CÓD.: 1765



PENDENTE LUCCA

12W

MEDIDAS: (L)8 (A)13 (P)8cm
COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO
ÂNGULO 38°
CÓD.: 1744



PENDENTE SPEZIA

12W

MEDIDAS: (L)60 (A)21 (P)6cm
2700K
COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO
ÂNGULO 38°
CÓD.: 1746



PENDENTE GENOA

12W

MEDIDAS: (L)5 (A)31 (P)5cm
2700K
COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO
ÂNGULO 30°
CÓD.: 1745



Linha Fluid

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

ACESSÓRIOS FLUID

CANOPLA SOBREPOR

INCLUI CONECTOR PARA DRIVER

MEDIDAS: (A)6,5 (P)4,9 (L)6,5 cm

COMPOSIÇÃO: PC - ALUMÍNIO

CÓD.: 1757



CANOPLA EMBUTIR

INCLUI CONECTOR PARA DRIVER

MEDIDAS: (Ø) 8,9 (P)4,4 cm

COMPOSIÇÃO: PC - ALUMÍNIO

CÓD.: 1758



SUPORE PARA CORDA

MEDIDAS: (Ø) 5,9 (P)4,4cm

COMPOSIÇÃO: PC

CÓD.: 1759



PASSANTE PARA CORDA

MEDIDAS: (A)6 (P)5,1 (L)1cm

COMPOSIÇÃO: PC

CÓD.: 1760



TERMINAIS PARA CORDA

MEDIDAS: (A)2,5 (P)1,4 (L)3,5cm

MEDIDAS: (A)3,4 (P)1 (L)7 cm

COMPOSIÇÃO: PC

CÓD.: 1761



CONTRAPESO PARA CORDA

MEDIDAS: (Ø) 6 (P)12,6cm

COMPOSIÇÃO: FERRO

CÓD.: 1762



DRIVER FLUID 100W

MEDIDAS: (A)2,2 (P)17,8 (L)5cm

ENTRADA BIVOLT

SAÍDA 48V

CÓD.: 1755



DRIVER FLUID 200W

MEDIDAS: (A)2,2 (P)23,5 (L)5cm

ENTRADA BIVOLT

SAÍDA 48V

CÓD.: 1756



Linha *Fluid*

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

CORDAS TRANÇADAS FLUID

CORDAS 10 METROS



CHUMBO
CÓD.: 1747
MEDIDAS: (L)2,6
(A)0,26 (C)1000cm



CINZA
CÓD.: 1748
MEDIDAS: (L)2,6
(A)0,26 (C)1000cm



AZUL
CÓD.: 1749
MEDIDAS: (L)2,6
(A)0,26 (C)1000cm



VERMELHO
CÓD.: 1750
MEDIDAS: (L)2,6
(A)0,26 (C)1000cm

CORDAS 20 METROS



CHUMBO
CÓD.: 1751
MEDIDAS: (L)2,6
(A)0,26 (C)2000cm




CINZA
CÓD.: 1752
MEDIDAS: (L)2,6
(A)0,26 (C)2000cm



AZUL
CÓD.: 1753
MEDIDAS: (L)2,6
(A)0,26 (C)2000cm



VERMELHO
CÓD.: 1754
MEDIDAS: (L)2,6
(A)0,26 (C)2000cm



LINHA MAG

- Sistema magnético
- Praticidade
- Iluminação versátil



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.



Prático



Magnético



Sofisticado

Linha Mag

⚡ 48V

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

L U M I N Á R I A S M A G

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO - PC

PENDENTE MAG AIR

ÂNGULO 30°

9W

630 LÚMENS

PRETO

2700K **CÓD.: 1986**

BRANCO

2700K **CÓD.: 1987**



LINEAR DE FOCO MAG

ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

PRETO

2700K **CÓD.: 1950**

3000K **CÓD.: 7630**

4000K **CÓD.: 3010**

BRANCO

2700K **CÓD.: 3031**

3000K **CÓD.: 7631**

4000K **CÓD.: 3038**



LINEAR DE FOCO MAG

ÂNGULO 24°

12W

840 Lúmens

PRETO

2700K **CÓD.: 1951**

3000K **CÓD.: 7632**

4000K **CÓD.: 3011**

BRANCO

2700K **CÓD.: 3032**

3000K **CÓD.: 7633**

4000K **CÓD.: 3042**



SPOT DE FOCO MAG

ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

PRETO

2700K **CÓD.: 1954**

3000K **CÓD.: 7634**


4000K **CÓD.: 3014**

BRANCO

2700K **CÓD.: 3035**

3000K **CÓD.: 7635**

4000K **CÓD.: 3039**



SPOT MAG

ÂNGULO 24°

12W

840 Lúmens

PRETO

2700K **CÓD.: 1955**

3000K **CÓD.: 7636**

4000K **CÓD.: 3015**

BRANCO

2700K **CÓD.: 3036**

3000K **CÓD.: 7637**

4000K **CÓD.: 3043**



- USO EXCLUSIVO PARA LINHA MAG.
- NECESSÁRIO USO DOS TRILHOS E DRIVERS DA LINHA MAG PARA INSTALAÇÃO.

Linha Mag

⚡ 48V

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

L U M I N Á R I A S M A G

COMPOSIÇÃO: PC E ALUMÍNIO

LINEAR MAG

ÂNGULO 120°

12W

840 Lúmens

PRETO

2700K Cód.: 1952

3000K Cód.: 7638


4000K Cód.: 3012

BRANCO

2700K Cód.: 3033

3000K Cód.: 7639

4000K Cód.: 3040



LINEAR MAG

ÂNGULO 120°

24W

1680 Lúmens

PRETO

2700K Cód.: 1953

3000K Cód.: 7640


4000K Cód.: 3013

BRANCO

2700K Cód.: 3034

3000K Cód.: 7641

4000K Cód.: 3041



PENDENTE MAG

ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

PRETO

2700K Cód.: 1956

4000K Cód.: 3016

BRANCO

2700K Cód.: 3037

4000K Cód.: 3044



DRIVERS MAG

ENTRADA BIVOLT SAÍDA 48V

90W

PRETO Cód.: 1969

BRANCO Cód.: 3029



180W

PRETO Cód.: 1970

BRANCO Cód.: 3030



- USO EXCLUSIVO PARA LINHA MAG.
- NECESSÁRIO USO DOS TRILHOS E DRIVERS DA LINHA MAG PARA INSTALAÇÃO.

Linha Mag

48V

IP20

**2 ANOS
DE GARANTIA**

PRETO

ACESSÓRIOS MAG

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

TRILHO MAG SOBREPOR

CÓD.: 1957 CÓD.: 1958 CÓD.: 1959

1 METRO 2 METROS 3 METROS



TRILHO EMBUTIR NO FRAME MAG

CÓD.: 1971 CÓD.: 1972 CÓD.: 1973

1 METRO 2 METROS 3 METROS



TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

CÓD.: 3045 CÓD.: 3046 CÓD.: 3047

1 METRO 2 METROS 3 METROS
(INSTALAÇÃO COM PRESILHA CÓD.: 3055)




CONECTOR FLEXÍVEL MAG

CÓD.: 1964




CONECTOR RETO MAG

CÓD.: 1963




CONECTOR EM L SOBREPOR MAG

CÓD.: 1965




CONECTOR EM L PAREDE / TETO SOBREPOR

CÓD.: 1966




CONECTOR EM L NO FRAME

CÓD.: 1982




CONECTOR EM L TETO PAREDE NO FRAME

CÓD.: 1983




CONECTOR EM L MAG COM ABA

CÓD.: 3051



CONECTOR EM L TETO PAREDE COM ABA

CÓD.: 3052



PENDENTE PARA TRILHO MAG

CÓD.: 3009

MEDIDA DO CABO:
2 METROS

PRESILHAS PARA TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

CÓD.: 3055



● USO EXCLUSIVO PARA LINHA MAG.

Linha Mag

⚡ 48V

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

BRANCO

ACESSÓRIOS MAG

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

TRILHO MAG SOBREPOR

CÓD.: 3017 CÓD.: 3018 CÓD.: 3019


1 METRO 2 METROS 3 METROS



TRILHO EMBUTIR NO FRAME MAG

CÓD.: 3020 CÓD.: 3021 CÓD.: 3022


1 METRO 2 METROS 3 METROS



TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA


CÓD.: 3048 CÓD.: 3049 CÓD.: 3050

1 METRO 2 METROS 3 METROS
(INSTALAÇÃO COM PRESILHA CÓD.: 3055)



CONECTOR FLEXÍVEL MAG

CÓD.: 3024




CONECTOR RETO MAG

CÓD.: 3023




CONECTOR EM L SOBREPOR MAG

CÓD.: 3025




CONECTOR EM L PAREDE / TETO SOBREPOR

CÓD.: 3026




CONECTOR EM L NO FRAME

CÓD.: 3027




CONECTOR EM L TETO PAREDE NO FRAME

CÓD.: 3028




CONECTOR EM L MAG COM ABA

CÓD.: 3053



CONECTOR EM L TETO PAREDE COM ABA

CÓD.: 3054



PENDENTE PARA TRILHO MAG

CÓD.: 3008

MEDIDA DO CABO:
2 METROS



PRESILHAS PARA TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

CÓD.: 3055



● USO EXCLUSIVO PARA LINHA MAG.

L I N H A MINI MAG

- Sistema magnético
- Infinitas possibilidades
- Minimalista



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.



Magnético



Minimalista



Sofisticado

Linha Mini Mag

24V

IP20

IRC90

**2 ANOS
DE GARANTIA**

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

USE UM DRIVER 24V PARA LINHA MINI MAG;

PARA DIMERIZAR O PRODUTO USE UM DRIVER 24V DIMERIZÁVEL;

PARA DIMERIZAR COM A LINHA SENSI GAYA USAR CÓDIGOS: 7503 e 7507 (PÁG 123), 7510 e 7511 (PÁG 124) E 7210 e 7215 (PÁG 125).

MINI SPOT MAG DIRECIONÁVEL

ÂNGULO 15° A 45°
7W

630 Lúmens
PRETO


2700K **CÓD.: 3341**



LUMINÁRIA MINI MAG REFLETORA

ÂNGULO 100°
7W

630 Lúmens
PRETO E BRANCO
2700K **CÓD.: 3342**




SPOT MINI MAG DOT

ÂNGULO 24°

5W

450 Lúmens
PRETO

2700K **CÓD.: 3343**



MINI MAG LINE

ÂNGULO 100°
10W


900 Lúmens
PRETO E BRANCO
2700K **CÓD.: 3344**



MINI MAG SPOT ARTICULADO

ÂNGULO 24°
2W


180 Lúmens
PRETO
2700K **CÓD.: 3345**



MINI SPOT MAG REDONDO

ÂNGULO 24°
1W


90 Lúmens
PRETO
2700K **CÓD.: 3320**



MINI SPOT MAG QUADRADO

ÂNGULO 24°
1W


90 Lúmens
PRETO
2700K **CÓD.: 3321**



MINI SPOT MAG ÂNGULO AJUSTÁVEL

ÂNGULO 15° - 45°
2W

180 Lúmens
PRETO
2700K **CÓD.: 3324**



MINI SPOT MAG ÂNGULO AJUSTÁVEL

ÂNGULO 15° - 45°
5W

450 Lúmens
PRETO
2700K **CÓD.: 3325**



Linha Mini Mag

⚡ 24V

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS MINI MAG

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

USE UM DRIVER 24V PARA LINHA MINI MAG
PARA DIMERIZAR O PRODUTO USE UM DRIVER 24V
DIMERIZÁVEL

MINI MAG LINEAR DE FOCO

ÂNGULO 60°

3W

270 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3326



MINI MAG LINEAR DE FOCO

ÂNGULO 60°

6W

540 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3327



MINI MAG PENDENTE

ÂNGULO 24°

5W

450 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3328



MINI MAG LINEAR LENTE DIFUSA

ÂNGULO 60°

3W

270 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3335



MINI MAG LINEAR LENTE DIFUSA

ÂNGULO 60°

6W

540 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3336



TRILHOS MINI MAG

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E CONDUTOR DE COBRE

TRILHO CURVADO MINI MAG

CÓD.: 3353




TRILHO EMBUTIR NO FRAME

CONDUTOR DE COBRE

1 METRO

CÓD.: 3354



TRILHO MINI MAG DUPLO (LUZ DIRETA E INDIRETA)

CÓD.: 3330

1 METRO



TRILHO MINI MAG SOBREPOR

CÓD.: 3329

1 METRO



Linha Mini Mag

IP20


2 ANOS
DE GARANTIA

ACESSÓRIOS MINI MAG

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

CONECTOR DE CANTO EMBUTIR MINI MAG

IP20
CÓD.: 3355




CONECTOR DE TETO PAREDE 90° EMBUTIR

IP20
CÓD.: 3356




CONECTOR EM L EMBUTIR E SOBREPOR MINI MAG

PRETO
CÓD.: 3337




CONECTOR EM L TETO PAREDE EMBUTIR E SOBREPOR MINI MAG

PRETO
CÓD.: 3338



CONECTOR SIMPLES PARA TRILHO MINI MAG

PRETO
CÓD.: 3334



ACESSÓRIO PARA PENDURAR MINI MAG


PRETO
CÓD.: 3331



COMPATÍVEL
COM TRILHO
MINI MAG
CÓD.: 3330.


CONECTOR RETO PARA TRILHO MINI MAG

PRETO
CÓD.: 3332



CONECTOR DUPLO PARA TRILHO MINI MAG

PRETO
CÓD.: 3333




CONECTOR SIMPLES PARA TRILHO DUPLO MINI MAG (IDEAL PARA OPÇÃO PENDENTE)

PRETO
CÓD.: 3339
CABO: 190cm



EMENDA MECÂNICA PARA TRILHO MINI MAG

PRETO
CÓD.: 3340




ACESSÓRIO PARA MANUSEAR LINHA MINI MAG




Na compra dos produtos: 3326 - 3327 - 3332 - 3335 - 3336 e 3339, inclui um acessório para manusear melhor a linha mini mag.

LINHA FOCCO

- Iluminação de Foco
- Leveza
- Antiofuscante



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.



Antiofuscante



Sutil



Foco

Linha Focco

 **BIVOLT**

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS FOCCO ANTIOFUSCANTE EMBUTIR

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

3W - 240 Lúmens
MEDIDAS: (L)4,5 (A)4,5 (P)3,3cm
NICHOS: 4,2 x 3,6cm

PRETO

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7280**

3000K **CÓD.: 7602**

4000K **CÓD.: 7281**

ÂNGULO 45°

2700K **CÓD.: 7582**

4000K **CÓD.: 7585**

BRANCO

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7570**

3000K **CÓD.: 7601**

4000K **CÓD.: 7573**

ÂNGULO 45°

2700K **CÓD.: 7576**

4000K **CÓD.: 7579**

BRANCO E PRETO

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7282**

3000K **CÓD.: 7603**

4000K **CÓD.: 7283**

ÂNGULO 45°

2700K **CÓD.: 7588**

4000K **CÓD.: 7591**



Linha Focco

 **BIVOLT**

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS FOCCO ANTIOFUSCANTE EMBUTIR

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

6W - 480 Lúmens

MEDIDAS: (L)9,8 (A)4,5 (P)3,3cm

NICHO: 8,8 x 3,5cm

PRETO

ÂNGULO 12°

2700K **CÓD.: 7240**

4000K **CÓD.: 7241**

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7242**

3000K **CÓD.: 7605**

4000K **CÓD.: 7243**

ÂNGULO 45°

2700K **CÓD.: 7583**

4000K **CÓD.: 7586**

BRANCO

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7571**

3000K **CÓD.: 7604**

4000K **CÓD.: 7574**

ÂNGULO 45°

2700K **CÓD.: 7577**

4000K **CÓD.: 7580**

BRANCO E PRETO

ÂNGULO 12°

2700K **CÓD.: 7244**

4000K **CÓD.: 7245**

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7246**

3000K **CÓD.: 7606**

4000K **CÓD.: 7247**

ÂNGULO 45°

2700K **CÓD.: 7589**

4000K **CÓD.: 7592**



Linha Focco

 **BIVOLT**

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS FOCCO ANTIOFUSCANTE EMBUTIR

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

10W - 760 Lúmens

MEDIDAS: (L)15,7 (A)4,7 (P)3,5cm

NICHO: 14 x 3,5 x 3,5cm

PRETO

ÂNGULO 12°

2700K **CÓD.: 7130**

4000K **CÓD.: 7134**

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7131**

3000K **CÓD.: 7608**

4000K **CÓD.: 7135**

ÂNGULO 45°

2700K **CÓD.: 7584**

4000K **CÓD.: 7587**

BRANCO

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7572**

3000K **CÓD.: 7607**

4000K **CÓD.: 7575**

ÂNGULO 45°

2700K **CÓD.: 7578**

4000K **CÓD.: 7581**

BRANCO E PRETO

ÂNGULO 12°

2700K **CÓD.: 7132**

4000K **CÓD.: 7136**

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7133**

3000K **CÓD.: 7609**

4000K **CÓD.: 7137**

ÂNGULO 45°

2700K **CÓD.: 7590**

4000K **CÓD.: 7593**



Linha Focco

 **BIVOLT**

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS FOCCO ANTIOFUSCANTE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

10W - 760 Lúmens

MEDIDAS: (L)16,2 (A)5,5 (P)3,6cm

NICHO - 15,5 x 4,5cm

PRETO

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7168**

3000K **CÓD.: 7613**

4000K **CÓD.: 7169**

BRANCO

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7610**

3000K **CÓD.: 7611**

4000K **CÓD.: 7612**

BRANCO E PRETO

ÂNGULO 24°

2700K **CÓD.: 7170**

3000K **CÓD.: 7615**

4000K **CÓD.: 7171**



Linha Focco

 **BIVOLT**

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS FOCCO ANTIOFUSCANTE SOBREPOR

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

6W - 480 Lúmens
MEDIDAS: (L)9 (A)3,8 (P)5,5cm
PRETO
ÂNGULO 24°
2700K **CÓD.: 7160**
3000K **CÓD.: 7616**
4000K **CÓD.: 7161**



6W - 480 Lúmens
MEDIDAS: (L)9 (A)3,8 (P)5,7cm
BRANCO E PRETO
ÂNGULO 24°
2700K **CÓD.: 7164**
3000K **CÓD.: 7617**
4000K **CÓD.: 7165**



10W - 800 Lúmens
MEDIDAS: (L)14,1 (A)3,5 (P)5,8cm
PRETO
ÂNGULO 24°
2700K **CÓD.: 7162**
3000K **CÓD.: 7618**
4000K **CÓD.: 7163**



10W - 800 Lúmens
MEDIDAS: (L)14,1 (A)3,5 (P)5,8cm
BRANCO E PRETO
ÂNGULO 24°
2700K **CÓD.: 7166**
3000K **CÓD.: 7619**
4000K **CÓD.: 7167**



LINHA COMFORT

- Bem-estar
- Qualidade de vida
- Conforto





Qualidade



Conforto



Bem-estar

Linha Comfort

 **BIVOLT**

IP65

IRC80

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS COMFORT

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

SPOT SKY 4 CCT EMBUTIR

NICHO: (Ø) 7cm

8W - 4 CCT

640 Lúmens

ÂNGULO: 55°

BRANCO

CÓD.: 5692

PRETO

CÓD.: 5693

8,5cm

(Ø) 8,5cm

2700K 6000K



ESCOLHA A TEMPERATURA DE COR

SPOT SKY 4 CCT SOBREPOR

NICHO: (Ø) 7cm

8W - 4 CCT

640 Lúmens

BRANCO

CÓD.: 5698

PRETO

CÓD.: 5699

10,5cm

(Ø) 7cm

2700K 6000K



ESCOLHA A TEMPERATURA DE COR

Linha Comfort

 **BIVOLT**

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS COMFORT

IRC90

SPOTS 360 DIRECIONÁVEIS SOBREPOR

ÂNGULO 24°

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E PC

7W - 630 Lúmens

BRANCO

3000K **CÓD.: 7405**

4000K **CÓD.: 7406**

PRETO

3000K **CÓD.: 7407**

4000K **CÓD.: 7408**

12W - 1080 Lúmens

BRANCO


3000K **CÓD.: 7409**

4000K **CÓD.: 7410**

PRETO

3000K **CÓD.: 7411**

4000K **CÓD.: 7412**



SPOTS LITE

IRC90

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E PC

NICHO: (Ø) 2cm

3W

240 Lúmens

ÂNGULO: 60°

BRANCO

2700K **CÓD.: 5694**

4000K **CÓD.: 5695**

PRETO

2700K **CÓD.: 5696**

4000K **CÓD.: 5697**



SPOT MOON

IRC80

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

8W - 640 Lúmens

ÂNGULO: 60°

BRANCO

3000K

CÓD.: 5690



Linha Comfort

BIVOLT

IRC90

IP20

**2 ANOS
DE GARANTIA**

SPOTS MIRA

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

SPOT MIRA EMBUTIR

ÂNGULO 24°

REDONDO

7W - 700 Lúmens

MEDIDAS: (L)Ø8,8 (A)5cm

NICHO: Ø7,5cm (P)5cm

PRETO E BRANCO

2700K **CÓD.: 7152**

4000K **CÓD.: 7153**

BRANCO **LANÇAMENTO**

3000K **CÓD.: 7750**

4000K **CÓD.: 7751**

18W - 1800 Lúmens

MEDIDAS: (L)Ø10,8 (A)7cm

NICHO: Ø 9,5cm (P)5,5cm

PRETO E BRANCO

2700K **CÓD.: 7154**

4000K **CÓD.: 7155**

BRANCO **LANÇAMENTO**

3000K **CÓD.: 7752**

4000K **CÓD.: 7753**

QUADRADO

7W - 700 Lúmens

MEDIDAS: (L)8,8 (A)5 (P)8,8cm

NICHO: Ø 7,5cm (P)5cm

PRETO E BRANCO

2700K **CÓD.: 7156**

4000K **CÓD.: 7157**

BRANCO **LANÇAMENTO**

3000K **CÓD.: 7754**

4000K **CÓD.: 7755**

18W - 1800 Lúmens

MEDIDAS: (L)10,8 (A)7 (P)10,8cm

NICHO: Ø 9,5cm (P)5,5cm

PRETO E BRANCO


2700K **CÓD.: 7158**

4000K **CÓD.: 7159**

BRANCO

3000K **CÓD.: 7756**

4000K **CÓD.: 7757**



Assista aos nossos vídeos
e tire suas dúvidas.



Linha Comfort

 **BIVOLT**

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS ANGEL EYE ANTIOFUSCANTE

IRC90

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

SPOT ANGEL EYE DIRECIONÁVEL EMBUTIR

ÂNGULO 24°

7W - 700 Lúmens
MEDIDAS: (L)8,6 (A)7,5cm
NICO: Ø 7,5cm (P)7,1cm

2700K **CÓD.: 7148**
4000K **CÓD.: 7149**

18W - 1800 Lúmens
MEDIDAS: (L)10,4 (A)7,5cm
NICO: Ø 9,5cm (P)8,2cm

2700K **CÓD.: 7150**
4000K **CÓD.: 7151**



SPOTS TUTTI ANTIOFUSCANTE

IRC98

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

SPOT TUTTI


EMBUTIR

NICO: Ø 5,5cm (P)5,2cm

5W - 600 Lúmens
BRANCO **LANÇAMENTO**

3700K **CÓD.: 7760**
4000K **CÓD.: 7761**

7W - 840 Lúmens
PRETO E BRANCO
2700K **CÓD.: 7275**
4000K **CÓD.: 7276**



AJUSTE
DE ÂNGULO
15° a 55°

SOBREPOR

5W - 600 Lúmens
BRANCO **LANÇAMENTO**

3000K **CÓD.: 7758**
4000K **CÓD.: 7759**

7W - 840 Lúmens
PRETO E BRANCO
2700K **CÓD.: 7277**
4000K **CÓD.: 7278**



AJUSTE
DE ÂNGULO
15° a 55°

A modern interior space featuring a yellow metal shelving unit with various books, vases, and framed art. In the foreground, there is a round wooden table and several brown leather chairs with metal frames. A large framed abstract painting is on the left wall. The ceiling has recessed lighting.

LINHA PRATI

- Simplicidade com eficiência
- Solução prática
- Tecnologia integrada



Eficiente



Prático



Led Integrado

Linha Prati

 **BIVOLT**

IP20

1 ANO
DE GARANTIA

SPOTS DIRECIONÁVEIS ANTIOFUSCANTE

COMPOSIÇÃO: PP

5W - 425 Lúmens

QUADRADO

ÂNGULO 55°

MEDIDAS: (L)9,4 (A)9,4 (P)4cm

NICHO: Ø8cm

3000K **CÓD.: 7265**

4000K **CÓD.: 7266**

6000K **CÓD.: 7267**



5W - 425 Lúmens

REDONDO

ÂNGULO 55°

MEDIDAS: (Ø)9,4 (P)4cm

NICHO: Ø8cm

3000K **CÓD.: 7268**

4000K **CÓD.: 7269**

6000K **CÓD.: 7270**



Linha Prati

 **BIVOLT**

IP20

1 ANO
DE GARANTIA

SPOTS DIRECIONÁVEIS

COMPOSIÇÃO: PP E DIFUSOR ACRÍLICO

3W - 240 Lúmens

REDONDO

ÂNGULO 60°

MEDIDAS: (Ø)7,5 (P)4cm

NICHO: 5,5cm

3000K **CÓD.: 9965**

4000K **CÓD.: 9966**

6000K **CÓD.: 9967**



3W - 240 Lúmens

QUADRADO

ÂNGULO 60°

MEDIDAS: (L)7,5 (A)7,5 (P)4cm

NICHO: 5,5cm

3000K **CÓD.: 9977**

4000K **CÓD.: 9978**

6000K **CÓD.: 9979**



5W - 400 Lúmens

REDONDO

ÂNGULO 60°

MEDIDAS: (Ø)9 (P)4cm

NICHO: 6,5cm

3000K **CÓD.: 9968**

4000K **CÓD.: 9969**

6000K **CÓD.: 9970**



5W - 400 Lúmens

QUADRADO

ÂNGULO 60°

MEDIDAS: (L)9 (A)9 (P)4cm

NICHO: 6,5cm

3000K **CÓD.: 9980**

4000K **CÓD.: 9981**

6000K **CÓD.: 9982**



Linha Prati

 **BIVOLT**

IP20

1 ANO
DE GARANTIA

SPOTS SOBREPOR REFLIT

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

PRETO ÂNGULO 60°

5W - 350 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø7 (A)4,5cm
3000K **CÓD.: 7140**
6000K **CÓD.: 7141**

10W - 700 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø9 (A)5,5cm
3000K **CÓD.: 7142**
6000K **CÓD.: 7143**



BRANCO ÂNGULO 60°

5W - 350 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø7 (A)4,5cm
3000K **CÓD.: 7144**
6000K **CÓD.: 7145**

10W - 700 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø9 (A)5cm
3000K **CÓD.: 7146**
6000K **CÓD.: 7147**





LINHA LEYA


- Sutileza
- Iluminação minimalista
- Elegância



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.



Sutil



Elegante



Minimalista

LANÇAMENTO
MINI SPOT

KOA



Linha Leya

IRC90

IP20

⚡ BIVOLT

2 ANOS
DE GARANTIA

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

MINI SPOT KOA SOBREPOR

3W

270 Lúmens

ÂNGULO 36°

BRANCO


3000K Cód.: 5710

4000K Cód.: 5711

PRETO

3000K Cód.: 5712

4000K Cód.: 5713



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.

Linha Leya

 **BIVOLT**

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

MINI SPOTS

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

MINI SPOT STIK DIRECIONÁVEL E RETRÁTIL EMBUTIR

MEDIDAS: (A)12 (L)2,5 (C)2,5cm

NICHO: 3cm

ÂNGULO 36°

3W

270 LÚMENS


2700K

PRETO

CÓD.: 7106

BRANCO

CÓD.: 7107



DIRECIONAMENTO
360°



Linha Leya

⚡ 24V

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

MINI SPOTS ORBI

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO


MINI SPOT ORBI EMBUTIR

2W

180 LÚMENS

2700K **CÓD.: 3346**

ÂNGULO 24°




MINI SPOT ORBI ANTIOFUSCANTE EMBUTIR

2W

180 LÚMENS

2700K **CÓD.: 3347**

ÂNGULO 24°




MINI SPOT ORBI SOBREPOR

2W

180 LÚMENS

2700K **CÓD.: 3348**

ÂNGULO 24°




MINI SPOT ORBI ANTIOFUSCANTE SOBREPOR

2W

180 LÚMENS

2700K **CÓD.: 3349**

ÂNGULO 24°



MINI SPOT LUK DIRECIONÁVEL EMBUTIR

2W

180 LÚMENS

2700K **CÓD.: 3350**

ÂNGULO 24°



MINI SPOT LUK DIRECIONÁVEL SOBREPOR

5W

450 LÚMENS

2700K **CÓD.: 3351**

ÂNGULO 12° A 50°



MINI POSTE LUK DIRECIONÁVEL

2W

180 LÚMENS

2700K **CÓD.: 3352**

ÂNGULO 12° A 50°

Linha Leya

IP20

IRC90

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS LEYA

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E FERRO
FOCO DE LUZ DIRECIONÁVEL

2W


EMBUTIR

ÂNGULO 38°

NICHO: Ø5cm

150 Lúmens
3000K

BRANCO CÓD.: 7114
PRETO CÓD.: 7115



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.

2W



SOBREPOR

ÂNGULO 38°

150 Lúmens
3000K

BRANCO CÓD.: 7116
PRETO CÓD.: 7117

⚡ BIVOLT



MINI SPOTS LEYA


COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E ABS.
IDEAL PARA MARCENARIA.
USE UM DRIVER 24V PARA MINI SPOT LEYA.
EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.

⚡ 24V

1W - 90 Lúmens
REDONDO
ÂNGULO 24°

PRETO
2700K CÓD.: 3322


BRANCO
2700K CÓD.: 3318



1W - 90 Lúmens
QUADRADO
ÂNGULO 24°

PRETO
2700K CÓD.: 3323

BRANCO
2700K CÓD.: 3319



LINHA WOODY


- Realce funcional
- Acabamento iluminado
- Elegância



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.



Elegante



Realce



**Acabamento
iluminado**

Linha Woody

 **BIVOLT**

IRC80

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

WOODY SLIM

COMPOSIÇÃO: PC

IDEAL PARA MARCENARIA

2W

ÂNGULO 150°

NICHO: Ø4,1cm

3000K

80 Lúmens

REDONDO

BRANCO

PRETO

CÓD.: 1781

CÓD.: 1780



2W

ÂNGULO 150°

NICHO: ø4,1cm- IRC80

3000K

80 Lúmens


QUADRADO

BRANCO

PRETO

CÓD.: 1783

CÓD.: 1782



Linha Woody

 **BIVOLT**

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

MINI SPOTS WOODY

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E ALUMÍNIO

IDEAL PARA MARCENARIA

1W

ÂNGULO 60°

NICHO: Ø3cm - IRC80

3000K

60 Lúmens

QUADRADO

BRANCO CÓD.: 8296
PRETO CÓD.: 8297




2,7cm

3,5 x 3,5cm



2,9cm



Ø3cm

1W

ÂNGULO 30°

NICHO: Ø3cm - IRC80

3000K

60 Lúmens

REDONDO

PRETO CÓD.: 7120
BRANCO CÓD.: 7121




2,7cm

Ø 3,5cm



2,9cm



Ø3cm

1W

DIRECIONÁVEL

ÂNGULO 30°

NICHO: Ø3cm

IRC90

3000K

60 Lúmens

QUADRADO

PRETO CÓD.: 7122
BRANCO CÓD.: 7123




2,7cm

Ø 3,5cm



2,9cm



Ø3cm

1W

DIRECIONÁVEL

ÂNGULO 60°

NICHO: Ø3cm

IRC90

3000K

60 Lúmens

REDONDO

PRETO CÓD.: 7124
BRANCO CÓD.: 7125




2,7cm

3,75 x 3,75cm




2,9cm



Ø3cm

IDEAL PARA MARCENARIA

LEGNA



BIVOLT - IP20
COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO - PC
MEDIDAS: (L)4 (A)0,9 (C)40cm - IRC80
3W
120 Lúmens

3000K **CÓD.: 7305**
4000K **CÓD.: 7306**
6000K **CÓD.: 7307**

1ANO
DE GARANTIA



RECARREGÁVEL



**ACOMPANHA
CABO USB**



**SENSOR DE
PRESENÇA**



**LIGA/DESLIGA
SENSOR**



**SISTEMA DE
FIXAÇÃO
MAGNÉTICO**




**MODO
CREPÚSCULO**

DURAÇÃO DE USO: PODE VARIAR MEDIANTE
QUANTIDADE DE USO.

MODO CONSTANTE - **ATÉ 4 HORAS**

MODO SENSOR - **ATÉ 12 HORAS**

Assista aos nossos vídeos
e tire suas dúvidas.



FITAS DE LED

- Iluminação contínua
- Design elegante
- Alto desempenho



Versátil



Luz contínua



Alto desempenho

FITAS LED
COB

Fitas de Led Cob

LANÇAMENTO

⚡ 12V

IRC95

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS DE LED COB

COB ROYAL

ROLO DE 5 METROS

✂️ CORTE A CADA 3,6cm

10W

900 Lúmens


525 Leds/m

3000K

CÓD.: 5662

4000K

CÓD.: 5663



✂️ CORTE A CADA 5cm

14W

1260 Lúmens



300 Leds/m

3000K

CÓD.: 5664

4000K

CÓD.: 5665



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led Cob

12V

IRC80

IP20

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS DE LED COB

 CORTE A CADA 5cm

FITA COB - 12V

ROLO DE 5 METROS

18W/m


1800 Lúmens/m
300 Leds/m

2700K **CÓD.: 9370**

3000K **CÓD.: 9374**

4000K **CÓD.: 9372**

6000K **CÓD.: 9371**



 CORTE A CADA 3,57cm

FITA COB DETAIL - 12V

ROLO DE 5 METROS

9W/m


900 Lúmens/m
300 Leds/m

2700K **CÓD.: 1133**

3000K **CÓD.: 1137**

4000K **CÓD.: 1134**

6000K **CÓD.: 1135**



 CORTE A CADA 3,57cm

FITA COB - 12V

ROLO DE 50 METROS

18W/m


1800 Lúmens/m
300 Leds/m

2700K **CÓD.: 1106**

3000K **CÓD.: 7731**

4000K **CÓD.: 1108**

6000K **CÓD.: 1107**



 CORTE A CADA 3,57cm

FITA COB DETAIL - 12V

ROLO DE 50 METROS

9W/m


900 Lúmens/m
300 Leds/m

2700K **CÓD.: 3380**

3000K **CÓD.: 7730**

4000K **CÓD.: 3381**

6000K **CÓD.: 3382**



KIT FITA 10MM

CONTÉM:

2 CONECTORES

2 EMENDAS

2 EMENDAS EM L

CÓD.: 5580



KIT FITA 8MM

CONTÉM:

2 CONECTORES

2 EMENDAS

2 EMENDAS EM L

CÓD.: 5584



ACESSÓRIOS FITA 10MM

CÓD.: 5582
EMENDA

CÓD.: 5581
CONECTOR

CÓD.: 5583
EMENDA EM L COB



ACESSÓRIOS FITA 8MM

CÓD.: 5586
EMENDA

CÓD.: 5585
CONECTOR

CÓD.: 5587
EMENDA EM L COB



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led Cob

12V

IRC80

IP65

**2 ANOS
DE GARANTIA**


FITAS DE LED COB

 CORTE A CADA 5cm

FITA COB 12V
ROLO DE 5 METROS
10W
1000 Lúmens

3000K **CÓD.: 5629**
4000K **CÓD.: 5630**
6000K **CÓD.: 5631**

ESPESSURA:
0,4cm




LARGURA:
1cm



ACESSÓRIOS PARA FITA LED COB IP20

KIT CONEXÃO
CONTÉM
01 CONECTOR
01 TERMINAL
01 EMENDA
05 ABRAÇADEIRAS



CÓD.: 5637



CÓD.: 5632
CONECTOR




CÓD.: 5634
TERMINAL



CÓD.: 5633
EMENDA



CÓD.: 5635
ABRAÇADEIRA



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.
*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led Cob

24V

IRC90

IP20

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS DE LED COB

 CORTE A CADA 3,5cm


COB 3MM

ROLO DE 5 METROS

7W/m

700 Lúmens/m
400 Leds/m

2700K **CÓD.: 7181**
4000K **CÓD.: 7182**
6000K **CÓD.: 7183**



KIT ACESSÓRIO FITA

3mm

CÓD.: 5588

EMENDA PARA FITA DE LED

3mm

CÓD.: 5590

CONECTOR PARA FITA DE LED

3mm

CÓD.: 5589

EMENDA EM L PARA FITA DE LED

3mm

CÓD.: 5591

 CORTE A CADA 5cm

FITA COB


ROLO DE 5 METROS

9W/m

900 Lúmens/m
400 Leds/m

2700K **CÓD.: 1445**
3000K **CÓD.: 7732**
4000K **CÓD.: 1446**
6000K **CÓD.: 1447**

COMPATÍVEL COM OS
ACESSÓRIOS E KIT
5584, 5586, 5585 E 5587.



 CORTE A CADA 5cm

FITA COB


ROLO DE 5 METROS

14W/m

1400 Lúmens/m
400 Leds/m

2700K **CÓD.: 1448**
3000K **CÓD.: 7733**
4000K **CÓD.: 1449**
6000K **CÓD.: 1450**

COMPATÍVEL COM OS
ACESSÓRIOS E KIT
5580, 5582, 5581 E 5583.



 CORTE A CADA 5cm

FITA COB


ROLO DE 5 METROS

20W/m

2100 Lúmens/m
400 Leds/m

2700K **CÓD.: 1451**
3000K **CÓD.: 7734**
4000K **CÓD.: 1452**
6000K **CÓD.: 1453**

COMPATÍVEL COM OS
ACESSÓRIOS E KIT
5580, 5582, 5581 E 5583.



24V - Ligação máxima em série até 10 metros. Para ligação em série de até 20 metros, usar um driver em cada ponta.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led Cob

LANÇAMENTO

⚡ 24V

IRC80

IP68

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS DE LED COB

✂ CORTE A CADA 4cm

FITA COB IP68

ROLO DE 50 METROS

10W

1000 Lúmens/m

2700K

CÓD.: 5653

3000K

CÓD.: 5654

4000K


CÓD.: 5655

COR ESPECIAL

AZUL PISCINA

CÓD.: 5656

ESPESSURA:
0,5cm



LARGURA:
1cm



ACESSÓRIOS PARA FITA COB IP68



CÓD.: 5661

KIT ACESSÓRIOS

CONTÉM:

1 PLUG

1 EMENDA

1 TERMINAL

5 ABRAÇADEIRAS



CÓD.: 5657
TERMINAL



CÓD.: 5658
ABRAÇADEIRA



CÓD.: 5659
EMENDA



CÓD.: 5660
CONECTOR



Assista aos nossos vídeos
e tire suas dúvidas.



24V - Ligação máxima em série até 10 metros. Para ligação em série de até 20 metros, usar um driver em cada ponta.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led Cob

110V-220V

IRC80

IP65

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS DE LED COB

FITA COB SLIM

ROLO DE 100 METROS

12W/m

1200 Lúmens/m

300 Leds/m

*CONTÉM: 01 CONECTOR

110V  CORTE A CADA 25cm

2700K **CÓD.: 7340**

4000K **CÓD.: 7341**

6000K **CÓD.: 7342**


220V  CORTE A CADA 50cm

2700K **CÓD.: 7343**

4000K **CÓD.: 7344**

6000K **CÓD.: 7345**

ESPESSURA:
0,4cm



LARGURA:
0,9cm



ACESSÓRIOS PARA FITA COB SLIM IP20 BIVOLT

KIT ACESSÓRIOS FITA COB SLIM

CONTÉM:

1 CONECTOR

1 TERMINAL

1 EMENDA

10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 7350



CÓD.: 7349
PLUG



CÓD.: 7347
EMENDA



CÓD.: 7346
TERMINAL



CÓD.: 7348
ABRAÇADEIRA



110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.



FITAS DE LED
PRATIK

Fitas de Led Pratik

 **110V-220V**

IRC80

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS PRATIK

 CORTE A CADA 5cm

PRATIK COB INFINITY

ROLO DE 100 METROS

14W

1400 Lúmens

*CONTÉM: 01 CONECTOR

110V

3000K **CÓD.: 5550**

4000K **CÓD.: 5551**

6000K **CÓD.: 5552**


220V

3000K **CÓD.: 5553**

4000K **CÓD.: 5554**

6000K **CÓD.: 5555**

ESPESSURA:
0,4cm



LARGURA:
1cm



ACESSÓRIOS PARA FITA COB INFINITY IP20



CÓD.: 5561
KIT CONEXÃO
CONTÉM:
1 PLUG
1 EMENDA
1 TERMINAL
10 ABRAÇADEIRAS



CÓD.: 5557
EMENDA



CÓD.: 5556
PLUG



CÓD.: 5560
ABRAÇADEIRAS



CÓD.: 5558
EMENDA EM L



CÓD.: 5559
TERMINAL



110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led Pratik

LANÇAMENTO

⚡ 110V-220V

IP65

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS PRATIK

 CORTE A CADA 8,3cm

FITA LED PRATIK COB

ROLO DE 100 METROS

9W

900 Lúmens/m

110V

3000K **CÓD.: 7690**

4000K **CÓD.: 7691**


6000K **CÓD.: 7688**

220V

3000K **CÓD.: 7692**


4000K **CÓD.: 7693**

6000K **CÓD.: 7689**



ESPESSURA:

0,3cm



LARGURA:

0,9cm

ACESSÓRIOS PARA FITA LED PRATIK COB



CÓD.: 7687
EMENDA EM L



CÓD.: 7694
TERMINAL



CÓD.: 7695
EMENDA



CÓD.: 7696
ABRAÇADEIRA



CÓD.: 7697
PLUG



CÓD.: 7698
KIT ACESSÓRIOS
CONTÉM:
1 PLUG
1 EMENDA
1 TERMINAL
10 ABRAÇADEIRAS



110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led Pratik

110V-220V

IRC80

IP65

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS PRATIK 240 LEDS

 CORTE A CADA 5cm

FITA PRATIK HIPER BRILHO

ROLO DE 100 METROS - IP65


ESPESSURA: 1,3 x 0,5cm

IRC80

18W/m

1800 Lúmens/m

ESPESSURA:
0,4cm



LARGURA:
1,3cm

110V

2700K **CÓD.: 1493**

3000K **CÓD.: 7738**

4000K **CÓD.: 1494**

6000K **CÓD.: 1495**

220V

2700K **CÓD.: 1496**

3000K **CÓD.: 7739**

4000K **CÓD.: 1497**

6000K **CÓD.: 1498**



ACESSÓRIOS PARA PRATIK IP20



CÓD.: 1525
TERMINAL



CÓD.: 1526
EMENDA



CÓD.: 1527
ABRACADEIRA



CÓD.: 1528
CONECTOR



CÓD.: 7685
EMENDA EM L



CÓD.: 1529
KIT CONEXÃO
CONTÉM:
1 PLUG
1 EMENDA
1 TERMINAL
10 ABRACADEIRAS



110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led **Pratik**

110V-220V

IRC80

IP65

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS PRATIK 168 LEDS

 CORTE A CADA 6,7cm

FITA PRATIK SLIM

ROLO DE 100 METROS

8W

800 Lúmens

110V

3000K **CÓD.: 5601**

4000K **CÓD.: 5602**

6000K **CÓD.: 5603**

220V


3000K **CÓD.: 5604**

4000K **CÓD.: 5605**

6000K **CÓD.: 5606**

ESPESSURA:

0,2cm



LARGURA:

0,6cm



ACESSÓRIOS PARA FITA PRATIK SLIM IP20



CÓD.: 5611

KIT CONEXÃO

CONTÉM:

1 CONECTOR

1 EMENDA

1 TERMINAL

10 ABRAÇADEIRAS



CÓD.: 5607
PLUG



CÓD.: 5608
EMENDA



CÓD.: 5609
TERMINAL



EMENDA
EM L
CÓD.: 7686



CÓD.: 5610
ABRAÇADEIRA



110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led Pratik

110V-220V

IP65

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS PRATIK ROYAL 120 LEDS

IRC98

 CORTE A CADA 10Cm

LANÇAMENTO

FITA PRATIK ROYAL SUPER BRILHO 3535

ROLO DE 100 METROS

10W/m

900 Lúmens/m

120 Leds 3535/m

110V

2700K **CÓD.: 5666**

3000K **CÓD.: 5667**

4000K **CÓD.: 5668**


220V

2700K **CÓD.: 5669**


3000K **CÓD.: 5670**

4000K **CÓD.: 5671**

ESPESSURA:
0,3cm



LARGURA:
0,9cm



ACESSÓRIOS PARA PRATIK IP20



CÓD.: 1153
TERMINAL



CÓD.: 1154
EMENDA



CÓD.: 1155
ABRAÇADEIRA



CÓD.: 1156
CONECTOR



CÓD.: 7684
EMENDA
EM L



KIT CONEXÃO PARA FITA PRATIK

CONTÉM:
1 CONECTOR
1 EMENDAS
1 TERMINAL
10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 1157

FITAS PRATIK 120 LEDS

 CORTE A CADA 10cm

FITA PRATIK

ROLO DE 100 METROS

6.5W/m

600 Lúmens/m

110V

2700K **CÓD.: 1487**

4000K **CÓD.: 1488**

6000K **CÓD.: 1489**


220V

2700K **CÓD.: 1490**

4000K **CÓD.: 1491**

6000K **CÓD.: 1492**

ESPESSURA:
0,3cm



LARGURA:
0,9cm



ACESSÓRIOS PARA PRATIK IP20



CÓD.: 1153
TERMINAL



CÓD.: 1154
EMENDA



CÓD.: 1155
ABRAÇADEIRA



CÓD.: 1156
CONECTOR



CÓD.: 7684
EMENDA
EM L

110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led Pratik

110V-220V

IRC80

IP65

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITA PRATIK SUPER BRILHO 3535 - 120 LEDS

IDEAL PARA PERFIL - NÃO UTILIZA DRIVER

 **CORTE A CADA 10cm**

ROLO DE 100 METROS

110V

2700K **CÓD.: 1147**

3000K **CÓD.: 7735**

4000K **CÓD.: 1148**

6000K **CÓD.: 1149**

220V

2700K **CÓD.: 1150**

3000K **CÓD.: 7736**

4000K **CÓD.: 1151**

6000K **CÓD.: 1152**

ESPESSURA:
0,3cm



LARGURA:
0,9cm



ROLO DE 5 METROS

10W/m

1000 Lúmens/m

110V

2700K **CÓD.: 7290**

4000K **CÓD.: 7291**

6000K **CÓD.: 7292**

220V

2700K **CÓD.: 7293**

4000K **CÓD.: 7294**

6000K **CÓD.: 7295**

ESPESSURA:
0,3cm



LARGURA:
0,9cm



CONTÉM

1 TERMINAL
1 CONECTOR
1 EMENDA
10 ABRAÇADEIRAS

ACESSÓRIOS PARA PRATIK IP20



CÓD.: 1153
TERMINAL



CÓD.: 1154
EMENDA



CÓD.: 1155
ABRAÇADEIRA



CÓD.: 1156
CONECTOR



CÓD.: 7684
EMENDA
EM L

KIT CONEXÃO PARA FITA PRATIK

CONTÉM:
1 CONECTOR
1 EMENDAS
1 TERMINAL
10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 1157



110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

L A N Ç A M E N T O

FITA NEON

S L I M P R A T I K

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS NEON SLIM PRATIK


ROLO DE 100 METROS

 CORTE A CADA 10cm

7W
400 Lúmens

110
2700K
4000K
VERMELHA
AZUL
VERDE

CÓD.: 7770
CÓD.: 7771
CÓD.: 7772
CÓD.: 7773
CÓD.: 7774



220
2700K
4000K
VERMELHA
AZUL
VERDE

CÓD.: 7775
CÓD.: 7776
CÓD.: 7777
CÓD.: 7778
CÓD.: 7779



KIT CONEXÃO PARA FITA NEON SLIM PRATIK

01 EMENDA
01 TERMINAL
10 PRESILHAS
01 CONECTOR
CÓD.: 7784



ACESSÓRIOS FITA NEON SLIM PRATIK



CÓD.: 7780
EMENDA



CÓD.: 7781
TERMINAL



CÓD.: 7782
ABRAÇADEIRA



CÓD.: 7783
CONECTOR



*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas de Led **Pratik**

110V-220V

IRC80

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS NEON SUPER FLEX PRATIK

COMPOSIÇÃO: PC + SILICONE



CORTE A CADA 10Cm

PRATIK NEON SUPER FLEX

ROLO DE 20 METROS

8W

600 Lúmens/m

110V

3000K **CÓD.: 5562**

4000K **CÓD.: 5563**

6000K **CÓD.: 5564**

220V

3000K **CÓD.: 5565**

4000K **CÓD.: 5566**

6000K **CÓD.: 5567**

ESPESSURA:

1cm

LARGURA:

1cm



ACESSÓRIOS PARA FITA PRATIK NEON



CÓD.: 5568
CONECTOR



CÓD.: 5569
TERMINAL



CÓD.: 5570
SUPORTE DE
FIXAÇÃO



CÓD.: 5571
ABRAÇADEIRAS

100 METROS:
MÍNIMO DE VENDAS
20 METROS



110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.



FITAS COLORS

LANÇAMENTO

WALL WASHER

R G B C W

⚡ 24V

IP65

COMPATÍVEL COM CONTROLADORA DMX



CORTE A CADA 16,6cm

20W


ROLO DE 5M

COMPOSIÇÃO: PC+ SILICONE

RGB + 3000K + 6000K

30 Leds/m

CÓD.: 7785



**CONTROLE
DA FITA**
CÓD.: 7786



ACESSÓRIOS FITA WALL WASHER RGBCW



CÓD.: 7787
CABO DE ENERGIA




CÓD.: 7788
ABRAÇADEIRA



CÓD.: 7789
TERMINAL



CÓD.: 7790
TERMINAL
PARA FIO



*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Colors

 12V


1 ANO
DE GARANTIA

FITAS CCT

 CORTE A CADA 5cm

FITA MULTI TEMPERATURA DE COR

ROLO DE 5 METROS - IP20
ATÉ 18W/m - DIMERIZÁVEL
900 Lúmens/m
168 Leds/m 2835
CÓD.: 1442



CONTROLE REMOTO CCT

PARA FITA (1442)
CÓD.: 1443




FITAS NEON RGB

 CORTE A CADA 3cm

NEON RGB

(INCLUSO DRIVER E 1 CONTROLE)
ROLO DE 5 METROS - IP65 - IRC80

10W/m
CÓD.: 7184



*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Colors

⚡ 24V

IRC80

2 ANOS
DE GARANTIA



FITA SEQUENCIAL

LIGAÇÃO MÁXIMA EM SÉRIE 5 METROS POR PLUG

 CORTE A CADA 5cm

FITA SEK

ROLO DE 5 METROS - IP20


127 Leds/m

10W

1000 Lúmens

2700K

CÓD.: 3375



MINI CONTROLADOR

CÓD.: 3376



CONTROLE REMOTO

CÓD.: 3377



DESCUBRA TODAS
AS FUNÇÕES DA
FITA SEK



FITA NEON MAGIK

⚡ 24V

IRC80

IP65

 CORTE A CADA 8,4cm

NEON MAGIK


(INCLUSO DRIVER E 1 CONTROLE)

ROLO DE 5 METROS

10W/m

CÓD.: 7195

RGB ENDEREÇÁVEL



MERAMENTE ILUSTRATIVO



Diversas Funções com APP Zengge
Leia o Qrcode do produto para
acessar o aplicativo Zengge.



Funções pré-programadas.

- Luzes que acompanham o ritmo das músicas
- Escolha entre milhares de cores e movimentos
- Alterne entre diversas velocidades e direções de luz
- Controle o tempo e a intensidade de funcionamento

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Colors

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

COFFEE



CORTE A CADA 2,5cm

FITA NEON SLIM 12V

ROLO DE 5 METROS

7W/m

400 Lúmens/m

ACOMPANHA:
5 ABRAÇADEIRAS,
1 TERMINAL

2700K Cód.: 1165
4000K Cód.: 1166
6000K Cód.: 1167
VERMELHO Cód.: 1168
AZUL Cód.: 1169
VERDE Cód.: 1457
ROSA Cód.: 1458



LARGURA:
1,2cm



CORTE A CADA 5cm


FITA NEON SLIM 24V

ROLO DE 25 METROS


7W/m

400 Lúmens/m

3000K Cód.: 1460
4000K Cód.: 1461
6000K Cód.: 1462
AZUL Cód.: 1463
VERMELHO Cód.: 1464
VERDE Cód.: 1465
ROSA Cód.: 1466



LARGURA:
1,2cm



KIT ACESSÓRIOS FITA NEON 12V E 24V

BIVOLT
CONTÉM:
1 CONECTOR
1 TERMINAL
1 EMENDA
10 ABRAÇADEIRAS
Cód.: 1471

ACESSÓRIOS PARA FITA NEON 12V E 24V



Cód.: 1467
EMENDA



Cód.: 1469
ABRAÇADEIRA



Cód.: 1468
TERMINAL



Cód.: 1470
CONECTOR

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Colors

⚡ 110V-220V

IRC80

IP65

**2 ANOS
DE GARANTIA**



CORTE A CADA 1 METRO

KIT FITA NEON SLIM + ACESSÓRIOS

(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)

ROLO DE 5 METROS

7.5W/m

250 Lúmens/m

110V

AZUL

CÓD.: 9125

220V

VERMELHO **CÓD.: 9129**

FITA NEON SLIM

ROLO DE 100 METROS

7.5W/m

250 Lúmens/m

110V

6000K

CÓD.: 9112

VERDE

CÓD.: 9113

VERMELHO

CÓD.: 9114



AZUL

CÓD.: 9115

220V

3000K

CÓD.: 9116



KIT ACESSÓRIOS FITA NEON

BIVOLT

CONTÉM:

1 CONECTOR

1 TERMINAL

1 EMENDA

10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 9135

ACESSÓRIOS PARA FITA NEON IP20

BIVOLT



CÓD.: 9131
CONECTOR



CÓD.: 9132
EMENDA



CÓD.: 9133
TERMINAL



CÓD.: 9134
ABRAÇADEIRA

110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Colors

IRC80

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS RGB 96 LEDS

 CORTE A CADA 1 METRO

FITA RGB PLUS

ROLO DE 100 METROS

12W/m


100 Lúmens/m

110V

CÓD.: 7230

220V

CÓD.: 7231



ACESSÓRIOS PARA FITA RGB PLUS IP20



CÓD.: 7233
TERMINAL



CÓD.: 7234
EMENDA



CÓD.: 7235
ABRAÇADEIRA

CONTROLE + PLUG FITA RGB PLUS

EXCLUSIVO PARA FITAS
RGB 5050
(7230 E 7231)

CÓD.: 7232



KIT CONEXÃO RGB PLUS

CONTÉM:
1 CONTROLE
1 TERMINAL
1 EMENDA
10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 7236



FITAS RGB 60 LEDS

LIGAÇÃO MÁXIMA EM SÉRIE 30 METROS POR PLUG.

 CORTE A CADA 1 METRO

KIT FITA RGB + ACESSÓRIOS

(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL E 1 CONECTOR)

ROLO DE 5 METROS


14.4W/m

100 Lúmens/m

60 Leds/m

220V

CÓD.: 9031



ACESSÓRIOS PARA FITA RGB 5050 IP20



CÓD.: 1142
CONTROLE



CÓD.: 1143
TERMINAL



CÓD.: 1144
EMENDA



CÓD.: 1145
ABRAÇADEIRA

KIT FITA LED RGB 5050

(1 PLUG, 10 ABRAÇADEIRAS, 1 EMENDA,
1 CONTROLE) - ROLO DE 5 METROS

IP65 - IRC80

7.8W/m

100 Lúmens/m


60 Leds/m

110V

CÓD.: 1158

220V

CÓD.: 1159



KIT CONEXÃO RGB 5050

CONTÉM:
1 CONTROLE
1 CONECTOR
1 TERMINAL
1 EMENDA
10 ABRAÇADEIRAS
ALCANCE DE 5 METROS
CÓD.: 1146



110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Colors

12V

IRC80

IP20

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS RGB 60 LEDS

 CORTE A CADA 5cm

FITA RGB 2835 - 12V


(INCLUI DRIVER E CONTROLE REMOTO)
ROLO DE 5 METROS

3.6W/m

100 Lúmens/m

CÓD.: 9150

ALCANCE DE 5 METROS



FITA RGB 5050 - 12V


(INCLUI DRIVER E CONTROLE REMOTO)
ROLO DE 5 METROS

7.8W/m

200 Lúmens/m

60 Leds/m

CÓD.: 9151



KIT CONEXÃO RGB 2835 12V

CONTÉM:
2 CONECTORES
2 EMENDAS
2 EMENDAS EM L

CÓD.: 1128



KIT CONEXÃO RGB 5050 12V

CONTÉM:
2 CONECTORES
2 EMENDAS
2 EMENDAS EM L

CÓD.: 1127



ACESSÓRIOS PARA FITA RGB 2538 - 12V



CÓD.: 1121
EMENDA



CÓD.: 1122
CONECTOR



CÓD.: 1123
EMENDA EM L

ACESSÓRIOS PARA FITA RGB 5050 - 12V



CÓD.: 1118
EMENDA



CÓD.: 1119
CONECTOR



CÓD.: 1120
EMENDA EM L

12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.
*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.



F I T A S GERAIS

Fitas Gerais

LANÇAMENTO

⚡ 12V

IRC80

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS POWER 240 LEDS

 CORTE A CADA 1,67cm

FITA DE LED POWER

ROLO DE 5 METROS

22W


3740 Lúmens

240 Leds/m

2700K **CÓD.: 7741**

3000K **CÓD.: 7742**

4000K **CÓD.: 7743**



KIT CONEXÃO

CONTÉM:

2 CONECTORES

2 EMENDAS

2 EMENDAS EM L

CÓD.: 5580



ACESSÓRIOS FITAS POWER


CÓD.: 5582
EMENDA

CÓD.: 5581
CONECTOR

CÓD.: 5583
EMENDA EM L COB



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.
*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.



Fitas Gerais

IRC90

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS HIPER BRILHO 240 Leds

 CORTE A CADA 2,5cm

FITA HIPER BRILHO

ROLO DE 5 METROS

18W

1800 Lúmens

3000K


240 Leds/m

24V

CÓD.: 4811

12V

CÓD.: 4810



KIT CONEXÃO

CONTÉM:
2 CONECTORES
2 EMENDAS
2 EMENDAS EM L

CÓD.: 5580



ACESSÓRIOS HIPER BRILHO

CÓD.: 5582
EMENDA

CÓD.: 5581
CONECTOR

CÓD.: 5583
EMENDA EM L COB



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.

24V - Ligação máxima em série até 10 metros. Para ligação de até 20 metros, usar um driver em cada ponta.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Gerais

12V

IRC80

IP20

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS HIPER BRILHO 240 Leds

 CORTE A CADA 1,25cm

FITA HIPER BRILHO

ROLO DE 5 METROS

20W/m


2200 Lúmens/m

2700K **CÓD.: 1454**

3000K **CÓD.: 1477**

4000K **CÓD.: 1455**

6000K **CÓD.: 1456**



FITA HIPER BRILHO

ROLO DE 50 METROS

20W/m

2200 Lúmens/m


240 Leds/m

2700K **CÓD.: 7390**

3000K **CÓD.: 7394**

4000K **CÓD.: 7391**

6000K **CÓD.: 7392**



KIT CONEXÃO PARA FITA HIPER BRILHO

CONTÉM:
2 CONECTORES
2 EMENDAS
2 EMENDAS EM L

CÓD.: 7393



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.
*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Gerais

LANÇAMENTO

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

IRC80

FITAS MINI HAI 180 LEDS

FITA HAI MINI 3MM

ROLO DE 5 METROS
1000 Lúmens/m
180 Leds/m

 CORTE A CADA 1,6cm

12V

2700K **CÓD.: 5647**
3000K **CÓD.: 5648**
4000K **CÓD.: 5649**


 CORTE A CADA 3,3cm

24V

2700K **CÓD.: 5650**
3000K **CÓD.: 5651**
4000K **CÓD.: 5652**



Assista aos nossos vídeos
e tire suas dúvidas.



ACESSÓRIOS PARA FITA HAI MINI



CÓD.: 5675
CONECTOR



CÓD.: 5676
EMENDA



CÓD.: 5677
EMENDA EM L


CÓD.: 5678
KIT ACESSÓRIOS
02 EMENDAS
02 CONECTORES
02 EMENDAS EM L



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.

24V - Ligação máxima em série até 10 metros. Para ligação de até 20 metros, usar um driver em cada ponta.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.



Fitas Gerais

IRC80

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS HAI 180 LEDS

FITA DE LED HAI 6W

ROLO DE 5 METROS
600 Lúmens
180 Leds/m

 CORTE A CADA 1,7cm


12V

2700K **CÓD.: 5612**
4000K **CÓD.: 5613**
6000K **CÓD.: 5614**

 CORTE A CADA 3,4cm

24V

2700K **CÓD.: 5615**
4000K **CÓD.: 5616**
6000K **CÓD.: 5617**



FITA DE LED HAI 14W

ROLO DE 5 METROS
1400 Lúmens
180 Leds/m

 CORTE A CADA 1,7cm


12V

2700K **CÓD.: 5618**
4000K **CÓD.: 5619**
6000K **CÓD.: 5620**

 CORTE A CADA 3,4cm

24V

2700K **CÓD.: 5621**
4000K **CÓD.: 5622**
6000K **CÓD.: 5623**



ACESSÓRIOS PARA FITA HAI



CÓD.: 5585
CONECTOR



CÓD.: 5586
EMENDA



CÓD.: 5587
EMENDA EM L

CÓD.: 5584
KIT ACESSÓRIOS
2 EMENDAS
2 CONECTORES
2 EMENDAS EM L



FITAS LED HAI PLUS 180 LEDS



FITA + DRIVER



(DRIVER VENDIDO
SEPARADAMENTE)

LIGAÇÃO DIRETA MÁXIMA 20 METROS


FITA DE LED HAI PLUS 8W

ROLO DE 20 METROS
800 LÚMENS
180 LEDS/S

 CORTE A CADA 3,4cm

24V

2700K **CÓD.: 5624**
4000K **CÓD.: 5625**
6000K **CÓD.: 5626**



ACESSÓRIOS

CÓD.: 5580

KIT ACESSÓRIOS
CONTÉM:
2 CONECTORES
2 EMENDAS
2 EMENDAS EM L



CÓD.: 5581
CONECTOR



CÓD.: 5582
EMENDA



CÓD.: 5583
EMENDA EM L

MAIORES
INFORMAÇÕES
SOBRE A FITA.



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.

24V - Ligação máxima em série até 10 metros. Para ligação de até 20 metros, usar um driver em cada ponta.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Gerais

12V

IRC80

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS LED SUPER BRILHO 120 LEDS

 **CORTE A CADA 2,5cm**

12W/m

1100 Lúmens/m

COMPATÍVEL COM OS ACESSÓRIOS

5584, 5586, 5585 E 5587

ROLO DE 5 METROS

2700K **CÓD.: 9046**

3000K **CÓD.: 5646**

4000K **CÓD.: 9373**


6000K **CÓD.: 9047**

ROLO DE 50 METROS

2700K **CÓD.: 1103**

4000K **CÓD.: 1105**

6000K **CÓD.: 1104**



FITAS CORTE LIVRE 120 LEDS

 **CORTE LIVRE**

FITA CORTE LIVRE 2835

IP20

ROLO DE 5 METROS


12W/m

1100 Lúmens/m

3000K **CÓD.: 1160**

4000K **CÓD.: 1161**

6000K **CÓD.: 1162**



**CORTE EM QUALQUER
LUGAR ENTRE OS LEDS**

FITA 2835 12V

IP65

ROLO DE 5 METROS


8W/m

800 Lúmens/m

120 Leds/m

3000K **CÓD.: 9479**

4000K **CÓD.: 9480**



CORTE A CADA 2,5cm



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Gerais

 **110V-220V**

IRC80

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS 2835 60 LEDS

 **CORTE A CADA 1 METRO**

FITA 2835 + ACESSÓRIOS

(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)
ROLO DE 5 METROS

4.8W/m

200 Lúmens/m

110V

3000K

AZUL

VERDE

CÓD.: 9016

CÓD.: 9019

CÓD.: 9020

220V

3000K

VERMELHO

AZUL


VERDE

CÓD.: 9011

CÓD.: 9013

CÓD.: 9014

CÓD.: 9015



KIT ACESSÓRIOS FITA 2835

BIVOLT

CONTÉM:

1 CONECTOR

1 TERMINAL

1 EMENDA

5 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 9033



FITA 2835

ROLO DE 100 METROS

4.8W/m

200 Lúmens/m

110V

3000K

4000K

6000K

VERMELHO

VERDE

CÓD.: 9413

CÓD.: 9048

CÓD.: 9414

CÓD.: 9415

CÓD.: 9417


220V

4000K

6000K

CÓD.: 9049

CÓD.: 9419



ACESSÓRIOS PARA FITA 2835 IP20

BIVOLT



CÓD.: 9433
CONECTOR



CÓD.: 9434
EMENDA



CÓD.: 9435
TERMINAL



CÓD.: 9436
ABRAÇADEIRA

110V/220V - Ligação máxima em série 30 metros por plug.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Gerais

12V

IRC80

**2 ANOS
DE GARANTIA**

FITAS 2835 60 LEDS

KIT FITA 2835 12V


(INCLUI DRIVER)

ROLO DE 5 METROS - IP20

4.8W/m

150 Lúmens/m

3000K **CÓD.: 9301**
6000K **CÓD.: 9302**
VERMELHO **CÓD.: 9303**
AZUL **CÓD.: 9304**
VERDE **CÓD.: 9305**



CORTE A CADA 5cm

KIT FITA 2835 12V


(INCLUI DRIVER)

ROLO DE 2,5 METROS - IP20

4.8W/m

150 Lúmens/m

3000K **CÓD.: 9036**
6000K **CÓD.: 9037**
VERMELHO **CÓD.: 9038**
AZUL **CÓD.: 9039**
VERDE **CÓD.: 9040**



CORTE A CADA 5cm


FITA 2835 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20

4.8W/m

150 Lúmens/m

3000K **CÓD.: 9401**
6000K **CÓD.: 9402**
VERMELHO **CÓD.: 9403**
AZUL **CÓD.: 9404**
VERDE **CÓD.: 9405**



CORTE A CADA 5cm


FITA 2835 12V

ROLO DE 50 METROS - IP20

4.8W/m

150 Lúmens/m

3000K **CÓD.: T100**
4000K **CÓD.: T102**
6000K **CÓD.: T101**



CORTE A CADA 5cm


FITA 2835 12V

ROLO DE 5 METROS - IP65

4.8W/m

150 Lúmens/m

3000K **CÓD.: 9152**
6000K **CÓD.: 9153**
VERMELHO **CÓD.: 9155**
VERDE **CÓD.: 9156**



CORTE A CADA 5cm

KIT ACESSÓRIOS FITA 8MM

CONTÉM:

2 CONECTORES

2 EMENDAS

2 EMENDAS EM L

CÓD.: 5584



ACESSÓRIOS PARA FITA 8MM

CÓD.: 5586
EMENDA



CÓD.: 5585
CONECTOR



CÓD.: 5587
EMENDA EM L



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.

Fitas Gerais

⚡ 12V

IRC80

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

FITAS 5050 60 LEDS



CORTE A CADA 5cm

KIT FITA 5050 12V

(INCLUI DRIVER)

ROLO DE 2,5 METROS

14.4W/m

600 Lúmens/m

3000K

CÓD.: 9041

6000K

CÓD.: 9042

VERMELHO


CÓD.: 9043

AZUL

CÓD.: 9044

VERDE

CÓD.: 9045



LARGURA:
0,8cm



KIT FITA 5050 12V

(INCLUI DRIVER)

ROLO DE 5 METROS

14.4W/m

600 Lúmens/m

3000K

CÓD.: 9306

6000K

CÓD.: 9307

VERMELHO


CÓD.: 9308

AZUL

CÓD.: 9309

VERDE

CÓD.: 9310



LARGURA:
0,8cm



FITA 5050 12V

ROLO DE 5 METROS

14.4W/m

600 Lúmens/m

3000K

CÓD.: 9406

6000K

CÓD.: 9407

VERMELHO


CÓD.: 9408

AZUL

CÓD.: 9409

VERDE

CÓD.: 9410




LARGURA:
0,8cm



12V - Ligação máxima em série até 5 metros. Para ligação em série de até 10 metros, usar um driver em cada ponta.

*O corte da fita pode variar, sempre siga o indicado na marcação do produto.




DRIVERS



COMO CALCULAR QUAL DRIVER.
E USAR PARA CADA TIPO DE FITA:

O CÁLCULO BASE É:
MULTIPLICAR WATTS POR METRO
DE FITA E DIVIDIR PELOS VOLTS



LEMBRANDO QUE PODEMOS USAR
DRIVER MAIOR PARA RESULTADO MENOR,
MAS NUNCA DRIVER MENOR DO QUE
O RESULTADO.

EXEMPLO DE CÁLCULO:
FITA COB 18W

18W POR METRO DIVIDIDO POR VOLTS,
OU SEJA, 1,5 AMPER DE FONTE PARA
CADA METRO DE FITA.

PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DRIVERS
CONSULTE MANUAL DE INSTALAÇÃO.

LANÇAMENTO

DRIVER NANO



⚡ ENTRADA 220V

O DRIVER MAIS COMPACTO NO MERCADO.

DRIVERS NANO SAÍDA 12V

DRIVER NANO 2A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 24W
CÓD.: 5730



DRIVER NANO 4A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 48W
CÓD.: 5731




DRIVER NANO 6A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 72W
CÓD.: 5732



DRIVER NANO 12A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 150W
ENTRADA 220V | SAÍDA 110V
CÓD.: 5733



DRIVERS NANO SAÍDA 24V

DRIVER NANO 1A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 24W
CÓD.: 5734



DRIVER NANO 2A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 48W
CÓD.: 5735



DRIVER NANO 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 72W
CÓD.: 5736



DRIVER NANO 6A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 150W
CÓD.: 5737



Drivers


IP20

DRIVERS 12V

ENTRADA BIVOLT SAÍDA 12V


DRIVER SLIM 2A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 24W
CÓD.: 1170




DRIVER SLIM 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
CÓD.: 9365




DRIVER SLIM 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
CÓD.: 9366



DRIVER SLIM 8.3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W
CÓD.: 7654



DRIVER SLIM 10A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 120W
CÓD.: 9368




DRIVER SLIM 15A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 150W
CÓD.: 7185




DRIVER SLIM 20A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 200W
CÓD.: 9367



DRIVER 30A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 360W
CÓD.: 5627



Drivers

IP20

DRIVERS DIMERIZÁVEIS 12V

DRIVER DIMERIZÁVEL 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
CÓD.: 1172



DRIVER DIMERIZÁVEL 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
CÓD.: 1173



DRIVER DIMERIZÁVEL 8.5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W
CÓD.: 1174



DRIVERS IP67 - PARA USO EM ÁREA EXTERNA

ENTRADA BIVOLT SAÍDA 12V

DRIVER 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
CÓD.: 1175



DRIVER 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
CÓD.: 1176



DRIVER 10A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 120W
CÓD.: 1177



DRIVER 20A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 250W
CÓD.: 1178



DRIVERS CHAVEADOS 12V


DRIVER 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
CÓD.: 9640



DRIVER 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
CÓD.: 9641



L A N Ç A M E N T O

DRIVER ULTRA SLIM DIMERIZÁVEL



ENTRADA:
110V - 220V

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

48W

4A - 12V
CÓD.: 7655

2A - 12V
CÓD.: 7656



72W

6A - 12V
CÓD.: 7657

3A - 12V
CÓD.: 7658



**SISTEMA DE
DIMERIZAÇÃO TRIAC**



SISTEMA DE CONEXÃO POR ENGATE



Drivers

IP20

DRIVERS FIT



DRIVER 12V

10A

120W

MEDIDAS DO PRODUTO

16,05(C) 3,6(L) 2,3(A)cm

CÓD.: 7650

DRIVER 24V


5A

120W

MEDIDAS DO PRODUTO

16,05(C) 3,6(L) 2,3(A)cm

CÓD.: 7652



SISTEMA DE CONEXÃO POR ENGATE

DRIVER 12V

20A

240W

MEDIDAS DO PRODUTO

23,8(C) 3,6(L) 2,3(A)cm

CÓD.: 7651

DRIVER 24V

10A

240W

MEDIDAS DO PRODUTO

23,8(C) 3,6(L) 2,3(A)cm

CÓD.: 7653



DIMMER

DIMMER DIGITAL DC

MEDIDAS DO PRODUTO:

(L) 2,5 (A) 4,7 (C) 1,7cm

50W - 12V

75W - 24V

COM CONECTOR P4

CÓD.: 7660



DIMMER DIGITAL DC

MEDIDAS DO PRODUTO:

(L) 2,5 (A) 4,7 (C) 1,7cm

100W - 12V

150W - 24V

CÓD.: 7661



DIMMER DIGITAL AC

BIVOLT

MEDIDAS DO PRODUTO:

(L) 2,5 (A) 4,7 (C) 1,7cm

200W - 127V

300W - 220V

CÓD.: 7662




Drivers

IP20

DRIVERS 24V


DRIVER 2.5A SLIM

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 1473




DRIVER 5A SLIM

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 1474




DRIVER 8A SLIM

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 200W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 1475



DRIVER 15A


SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 360W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 5628



DRIVERS IP67 24V

DRIVER 0,25A

SAÍDA POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 7W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 5546



DRIVER 0.5A

SAÍDA POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 12W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 5547



DRIVER 1A

SAÍDA POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 24W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 5548



DRIVER 1.5A

SAÍDA POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 5549



CAIXA DE
JUNÇÃO - IP68
CÓD.: 5519



PERFIS

- Design contínuo
- Iluminação linear
- Efeito infinito



Contínuo



Linear



Possibilidade

Perfis com fita

PERFIL CONNECT

⚡ 12V

2 ANOS
DE GARANTIA

10W IP20 900 LÚMENS POR METRO

ALUMÍNIO E COBRE 148 LEDS POR METRO

COMPATÍVEL COM A LINHA SENSI

2 METROS

CÓD.: 7490

3000K
CINZA CHUMBO

CÓD.: 7491

4000K
CINZA CHUMBO

CÓD.: 7494

3000K
PRATA

CÓD.: 7495

4000K
PRATA

3 METROS

CÓD.: 7492

3000K
CINZA CHUMBO

CÓD.: 7493

4000K
CINZA CHUMBO

CÓD.: 7496

3000K
PRATA

CÓD.: 7497



4000K
PRATA

CONECTOR PARA
PERFIL CONNECT

CÓD.: 7498

EMENDA PARA
PERFIL CONNECT

CÓD.: 7499



PERFIS ABS COM FITAS INCLUSAS

PERFIL ABS

1 METRO - IP20 - DIRETO NA REDE

12W/m

1160 Lúmens/m

110V

3000K **CÓD.: 3176**

4000K **CÓD.: 3177**

6000K **CÓD.: 3178**

220V

3000K **CÓD.: 3179**

4000K **CÓD.: 3180**

6000K **CÓD.: 3181**

● LIMITE DE INSTALAÇÃO PERFIL COM FITA ATÉ 10 METROS.



Perfis Flexíveis

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

PERFIL FLEXÍVEL SOBREPOR


IDEAL PARA FITAS 12V E 24V - IP20
VERIFICAR MEDIDA DA FITA
COMPATÍVEL COM CADA
MODELO DE PERFIL.

PERFIL FLEXÍVEL

ROLO DE 50 METROS
FEITO DE SILICONE

PERFIL FLEXÍVEL 1515

BRANCO CÓD.: 7450



ABRAÇADEIRA 1515
CÓD.: 7454




TERMINAL
PARA FIO 1515
CÓD.: 7458



TERMINAL 1515
CÓD.: 7462

PERFIL FLEXÍVEL 2520

BRANCO CÓD.: 7451



ABRAÇADEIRA 2520
CÓD.: 7456



TERMINAL
PARA FIO 2520
CÓD.: 7460




TERMINAL 2520
CÓD.: 7464

PERFIL FLEXÍVEL EMBUTIR

PERFIL FLEXÍVEL 1616

BRANCO CÓD.: 7452



ABRAÇADEIRA 1616
CÓD.: 7455




TERMINAL PARA FIO 1616
CÓD.: 7459



TERMINAL 1616
CÓD.: 7463

PERFIL FLEXÍVEL 3020

BRANCO CÓD.: 7453



ABRAÇADEIRA 3020
CÓD.: 7457



TERMINAL PARA FIO 3020
CÓD.: 7461



TERMINAL 3020
CÓD.: 7465

*INCLUI BARBANTE GUIA PARA INSTALAÇÃO

*FITA NÃO INCLUSA

*NÃO UTILIZA FITA DIRETO NA REDE

PARA UMA MELHOR PROTEÇÃO,
VEDE A SAÍDA DOS FIOS DE INSTALAÇÃO.

Perfis


FITAS NÃO INCLUSAS | DIFUSOR INCLUSO

PERFIS POP SOBREPOR

IDEAL PARA TODAS AS FITAS
12V, 24V E AS PRATIK.



DESENHO TÉCNICO



PERFIL POP SOBREPOR

PRATA

1 METRO Cód.: 7370
2 METROS Cód.: 7371
3 METROS Cód.: 7372

BRANCO

1 METRO Cód.: 7373
2 METROS Cód.: 7374
3 METROS Cód.: 7375

PRETO

1 METRO Cód.: 7376
2 METROS Cód.: 7377
3 METROS Cód.: 7378

KIT FIXAÇÃO PARA PERFIL POP SOBREPOR

CONTÉM: 4 PEÇAS
Cód.: 7366

TERMINAL POP SOBREPOR

CONTÉM: 4 PEÇAS

PRATA

Cód.: 7476

BRANCO

Cód.: 7477


PRETO

Cód.: 7478

PERFIS POP EMBUTIR



DESENHO TÉCNICO



PERFIL POP EMBUTIR

PRATA

1 METRO Cód.: 7379
2 METROS Cód.: 7380
3 METROS Cód.: 7381

BRANCO

1 METRO Cód.: 7382
2 METROS Cód.: 7383
3 METROS Cód.: 7384

PRETO

1 METRO Cód.: 7385
2 METROS Cód.: 7386
3 METROS Cód.: 7387

KIT MOLAS FIXAÇÃO PARA PERFIL POP EMBUTIR

CONTÉM: 4 PEÇAS
Cód.: 7365

TERMINAL POP EMBUTIR

CONTÉM: 4 PEÇAS

PRATA

Cód.: 7473

BRANCO

Cód.: 7474

PRETO

Cód.: 7475

DIFUSOR PARA PERFIL POP IP20

CONTÉM 10 UNIDADES

PRETO

1 METRO Cód.: 7470
2 METROS Cód.: 7471
3 METROS Cód.: 7472

Perfis

FITAS NÃO INCLUSAS | DIFUSOR INCLUSO

PERFIS RN

PRATA

1 METRO **CÓD.: 7186**
2 METROS **CÓD.: 7187**
3 METROS **CÓD.: 7188**


BRANCO

1 METRO **CÓD.: 7189**
2 METROS **CÓD.: 7190**
3 METROS **CÓD.: 7191**

PRETO

1 METRO **CÓD.: 7192**
2 METROS **CÓD.: 7193**
3 METROS **CÓD.: 7194**

DESENHO TÉCNICO



IDEAL PARA
MARCENARIA



IDEAL PARA FITA
MINI COB 3MM.

DIFUSOR PARA PERFIS RN

DIFUSOR PERFIL RN

COR: PRETO

CONTÉM 10 UNIDADES

1 METRO **CÓD.: 7467**
2 METROS **CÓD.: 7468**
3 METROS **CÓD.: 7469**

PERFIS DE CANTO

PRESILHA PARA INSTALAÇÃO INCLUSA

LANÇAMENTO


15MM - BRANCO

2 METROS **CÓD.: 7595**
3 METROS **CÓD.: 7596**

15MM - PRETO

2 METROS **CÓD.: 7363**
3 METROS **CÓD.: 7364**

DESENHO TÉCNICO




Perfis

FITAS NÃO INCLUSAS | DIFUSOR INCLUSO

PERFIS SLIM EMBUTIR



DESENHO TÉCNICO



PERFIL SLIM EMBUTIR

PRATA

1 METRO Cód.: 9142
2 METROS Cód.: 9143
3 METROS Cód.: 1211

BRANCO

1 METRO Cód.: 9342
2 METROS Cód.: 9343
3 METROS Cód.: 1213

PRETO

1 METRO Cód.: 1214
2 METROS Cód.: 1210
3 METROS Cód.: 1212

KIT TAMPAS PARA PERFIL CONTÉM: 4 TAMPAS

PRATA

Cód.: 1206

BRANCO

Cód.: 1208

PRETO

Cód.: 1207

KIT FIXAÇÃO CONTÉM:


4 PRESILHAS
4 PARAFUSOS
Cód.: 1209

FITAS NÃO INCLUSAS
DIFUSOR INCLUSO

PERFIS SLIM SOBREPOR



DESENHO TÉCNICO



PERFIL SLIM SOBREPOR

PRATA

1 METRO Cód.: 9144
2 METROS Cód.: 9145
3 METROS Cód.: 1218

BRANCO

1 METRO Cód.: 9344
2 METROS Cód.: 9345
3 METROS Cód.: 1220

PRETO

1 METRO Cód.: 1215
2 METROS Cód.: 1217
3 METROS Cód.: 1219

KIT TAMPAS PARA PERFIL CONTÉM: 4 TAMPAS

PRATA

Cód.: 1278

BRANCO

Cód.: 1280

PRETO

Cód.: 1279

KIT FIXAÇÃO CONTÉM:

4 PRESILHAS
4 PARAFUSOS
Cód.: 1281

IDEAL PARA FITAS
DE LED 12V E 24V

DIFUSOR ACRÍLICO PARA PERFIS SLIM IP20

CONTÉM 10 UNIDADES

BRANCO

1 METRO Cód.: 1975
2 METROS Cód.: 1976
3 METROS Cód.: 1977

PRETO

1 METRO Cód.: 1480
2 METROS Cód.: 1481
3 METROS Cód.: 1482

Perfis

FITAS NÃO INCLUSAS | DIFUSOR INCLUSO

PERFIS DE PISO EMBUTIR



PERFIL DE PISO EMBUTIR

PRATA

1 METRO Cód.: 9166


2 METROS Cód.: 9167

BRANCO

1 METRO Cód.: 9170

2 METROS Cód.: 9171

DESENHO TÉCNICO



PERFIS EMBUTIR 36MM

PRESILHA PARA INSTALAÇÃO INCLUSA



IDEAL PARA FITAS
DE LED 12V E 24V

PERFIL EMBUTIR 36MM

PRATA

1 METRO Cód.: 9202

2 METROS Cód.: 9203

BRANCO

1 METRO Cód.: 9206

2 METROS Cód.: 9207

3 METROS Cód.: 1245

PRETO


2 METROS Cód.: 1242

3 METROS Cód.: 1244

KIT FIXAÇÃO PARA PERFIL 36MM EMBUTIR

CONTÉM:
4 CLIPS
E 4 PARAFUSOS
Cód.: 1284

DESENHO TÉCNICO



IDEAL PARA TODAS
AS FITAS DE LED

Perfis

FITAS NÃO INCLUSAS | DIFUSOR INCLUSO

PERFIS SOBREPOR 30MM



PERFIL SOBREPOR 30MM

PRATA

1 METRO Cód.: 9163
2 METROS Cód.: 9164
3 METROS Cód.: 1230

BRANCO

1 METRO Cód.: 9168
2 METROS Cód.: 9169
3 METROS Cód.: 1231

PRETO

2 METROS Cód.: 1222
3 METROS Cód.: 1223


ACESSÓRIOS PENDENTES

Cód.: 9165

2 CABOS DE 1 METRO CADA



DESENHO TÉCNICO



IDEAL PARA TODAS
AS FITAS DE LED

PERFIS DUPLOS

IDEAL PARA MARCENARIA.




PRATA

1 METRO Cód.: 9146
2 METROS Cód.: 9147

BRANCO

1 METRO Cód.: 9346
2 METROS Cód.: 9347

DESENHO TÉCNICO



IDEAL PARA FITAS
DE LED 12V E 24V

Perfis

FITAS NÃO INCLUSAS | DIFUSOR INCLUSO

PERFIS BABY 8MM EMBUTIR



PERFIL BABY 8MM EMBUTIR

PRATA

1 METRO Cód.: 1260
2 METROS Cód.: 1261
3 METROS Cód.: 1268

BRANCO

1 METRO Cód.: 1264
2 METROS Cód.: 1265
3 METROS Cód.: 1270

PRETO

1 METRO Cód.: 1272
2 METROS Cód.: 1273
3 METROS Cód.: 1274

KIT TAMPAS PARA PERFIL BABY 8MM EMBUTIR CONTÉM: 4 TAMPAS

PRATA

Cód.: 1291

BRANCO

Cód.: 1293

PRETO

Cód.: 1292

KIT FIXAÇÃO PARA PERFIL BABY 8MM EMBUTIR CONTÉM: 4 CLIPS E 4 PARAFUSOS Cód.: 1294

IDEAL PARA COB
12V E 24V - 9W
CORTE LIVRE 2835
12V - 12W

PERFIS BABY 8MM SOBREPOR



PERFIL BABY 8MM SOBREPOR

PRATA

1 METRO Cód.: 1262
2 METROS Cód.: 1263
3 METROS Cód.: 1269

BRANCO

1 METRO Cód.: 1266
2 METROS Cód.: 1267
3 METROS Cód.: 1271

PRETO

1 METRO Cód.: 1275
2 METROS Cód.: 1276
3 METROS Cód.: 1277

KIT TAMPAS PARA PERFIL BABY 8MM SOBREPOR CONTÉM: 4 TAMPAS

PRATA

Cód.: 1295

BRANCO

Cód.: 1297

PRETO

Cód.: 1296

KIT FIXAÇÃO PARA PERFIL BABY 8MM SOBREPOR CONTÉM: 4 CLIPS E 4 PARAFUSOS Cód.: 1298

IDEAL PARA COB
12V E 24V - 9W
CORTE LIVRE 2835
12V - 12W

DIFUSOR PARA PERFIS BABY IP20

10 PEÇAS.

BRANCO

1 METRO Cód.: 1978
2 METROS Cód.: 1979
3 METROS Cód.: 1980

PRETO

1 METRO Cód.: 1483
2 METROS Cód.: 1484
3 METROS Cód.: 1485



PERFIS NACIONAIS

N I N E

LED DESIGN

PERFIL EMBUTIR 50MM


MOLA INCLUSA

BRANCO

2 METROS **CÓD.: 8601**
3 METROS **CÓD.: 8602**
6 METROS **CÓD.: 8603**

PRETO

2 METROS **CÓD.: 8604**
3 METROS **CÓD.: 8605**
6 METROS **CÓD.: 8606**



PERFIL EMBUTIR 65MM


MOLA INCLUSA

BRANCO

2 METROS **CÓD.: 8610**
3 METROS **CÓD.: 8611**
6 METROS **CÓD.: 8612**

PRETO

2 METROS **CÓD.: 8613**
3 METROS **CÓD.: 8614**
6 METROS **CÓD.: 8615**



***CORES ESPECIAIS:** A COR QUE O SEU PROJETO PEDE, CONSULTE A NINE LED

***FITA NÃO INCLUSA**

***DIFUSOR INCLUSO**

PERFIL EMBUTIR ULTRA SLIM 40MM




MOLA INCLUSA

BRANCO

2 METROS **CÓD.: 8619**
3 METROS **CÓD.: 8620**
6 METROS **CÓD.: 8621**

PRETO

2 METROS **CÓD.: 8622**
3 METROS **CÓD.: 8623**
6 METROS **CÓD.: 8624**



PERFIL SOBREPOR 28MM DUPLO


PRESELHA INCLUSA

BRANCO

2 METROS **CÓD.: 8628**
3 METROS **CÓD.: 8629**
6 METROS **CÓD.: 8630**

PRETO

2 METROS **CÓD.: 8631**
3 METROS **CÓD.: 8632**
6 METROS **CÓD.: 8633**



***CORES ESPECIAIS:** A COR QUE O SEU PROJETO PEDE, CONSULTE A NINE LED

***FITA NÃO INCLUSA**

***DIFUSOR INCLUSO**

PERFIL SOBREPOR 35MM SIMPLES

PRESILHA INCLUSA

BRANCO

2 METROS **CÓD.: 8637**

3 METROS **CÓD.: 8638**


6 METROS **CÓD.: 8639**

PRETO

2 METROS **CÓD.: 8640**

3 METROS **CÓD.: 8641**

6 METROS **CÓD.: 8642**



PERFIL SOBREPOR 35MM DUPLO

PRESILHA INCLUSA

BRANCO

2 METROS **CÓD.: 8646**

3 METROS **CÓD.: 8647**


6 METROS **CÓD.: 8648**

PRETO

2 METROS **CÓD.: 8649**

3 METROS **CÓD.: 8650**

6 METROS **CÓD.: 8651**




***CORES ESPECIAIS:** A COR QUE O SEU PROJETO PEDE, CONSULTE A NINE LED

***FITA NÃO INCLUSA**

***DIFUSOR INCLUSO**

PERFIL SOBREPOR 50MM SIMPLES



PRESILHA INCLUSA

BRANCO

2 METROS **CÓD.: 8655**
3 METROS **CÓD.: 8656**
6 METROS **CÓD.: 8657**

PRETO

2 METROS **CÓD.: 8658**
3 METROS **CÓD.: 8659**
6 METROS **CÓD.: 8660**

PERFIL SOBREPOR 50MM DUPLO


PRESILHA INCLUSA

BRANCO

2 METROS **CÓD.: 8664**
3 METROS **CÓD.: 8665**
6 METROS **CÓD.: 8666**

PRETO

2 METROS **CÓD.: 8667**
3 METROS **CÓD.: 8668**
6 METROS **CÓD.: 8669**



***CORES ESPECIAIS:** A COR QUE O SEU PROJETO PEDE, CONSULTE A NINE LED

***FITA NÃO INCLUSA**

***DIFUSOR INCLUSO**

PERFIL SOBREPOR HIDDEN (LUZ INDIRETA)

PRESILHA INCLUSA

BRANCO

2 METROS **CÓD.: 8673**
3 METROS **CÓD.: 8674**
6 METROS **CÓD.: 8675**

PRETO

2 METROS **CÓD.: 8676**
3 METROS **CÓD.: 8677**
6 METROS **CÓD.: 8678**






IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*PARA MAIORES INFORMAÇÕES
SOBRE AS CORES ESPECIAIS E ILUMINAÇÃO
(TEMPERATURA E POTÊNCIA), CONSULTE
A NINE LED

*FITA NÃO INCLUSA
*DIFUSOR INCLUSO

PERFIL SOBREPOR **TUBI**

PRESILHA INCLUSA

BRANCO

40cm **CÓD.: 8682**
60cm **CÓD.: 8683**
70cm **CÓD.: 8684**




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

*PARA MAIORES INFORMAÇÕES
SOBRE AS CORES ESPECIAIS E ILUMINAÇÃO
(TEMPERATURA E POTÊNCIA), CONSULTE
A NINE LED

*FITA NÃO INCLUSA

*DIFUSOR INCLUSO

LETREIROS **DE LED**



NEON **LET'S PARTY**

MEDIDAS: 60 x 30cm

CÓD.: 8690

NEON **BAR**

MEDIDAS: 39 x 25cm

CÓD.: 8691



NEON **GRATIDÃO**

MEDIDAS: 49 x 33cm

CÓD.: 8692

NEON **ABERTO**

MEDIDAS: 49 x 30cm

CÓD.: 8693



LETREIROS **DE LED**



NEON **BETTER
TOGETHER**

MEDIDAS: 54 x 45cm

CÓD.: 8694



NEON **HAPPY
BIRTHDAY**

MEDIDAS: 49 x 30cm

CÓD.: 8695



NEON **CAFÉ**

MEDIDAS: 80 x 34cm

CÓD.: 8696

LETREIROS **DE LED**



NEON **CAPIVARA**

MEDIDAS: 80 x 34cm

CÓD.: 8697



NEON **UNICÓRNIO**

MEDIDAS: 48 x 34cm

CÓD.: 8698



NEON **DOGGY**

MEDIDAS: 48 x 40cm

CÓD.: 8699

L I N H A **ELETRO**

- Conexão rápida e sem solda
- Terminal compacto
- Fixação segura



Linha Eletro

LANÇAMENTO

2 ANOS
DE GARANTIA

32 AMPERES

BITOLA DO FIO: 0,2 A 4mm

**CONECTOR EMENDA
SIMPLES INDIVIDUAL**
CÓD.: 1792



**CONECTOR EMENDA
DUPLA**
CÓD.: 1793



**CONECTOR EMENDA
TRIPLA**
CÓD.: 1794



**CONECTOR EMENDA
2 ENTRADAS**
CÓD.: 1795




**CONECTOR EMENDA
3 ENTRADAS**
CÓD.: 1796



**CONECTOR EMENDA
4 ENTRADAS**
CÓD.: 1797




**CONECTOR EMENDA
5 ENTRADAS**
CÓD.: 1798



LINHA SENSI

- Detecção Precisa
- Sensoriamento Inteligente
- Acionamento Suave



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.

Linha Sensi

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

SENSI ELEGANCE

SENSOR DE MOVIMENTO

12V/24V

CONTROLE CENTRAL

MEDIDA DO CABO: 1,99m

CÓD.: 7501



NICHO: Ø 0,8cm

SENSOR UMA PORTA

12V/24V

CONTROLE CENTRAL

MEDIDA DO CABO: 1,99m

CÓD.: 7502



NICHO: Ø 0,8cm

SENSOR TOUCH

12V/24V

CONTROLE CENTRAL

MEDIDA DO CABO: 1,99m

CÓD.: 7503



NICHO: Ø 0,8cm

DIMERIZÁVEL

SENSOR DE APROXIMAÇÃO

12V/24V

CONTROLE CENTRAL

MEDIDA DO CABO: 1,99m

CÓD.: 7504



NICHO: Ø 0,8cm

SENSOR DUAS PORTAS

12V/24V

CONTROLE CENTRAL

MEDIDA DO CABO: 1,99m

CÓD.: 7505



SENSOR TOUCH SEM FIO

BATERIA CR2450 3V

CONTROLE CENTRAL

MEDIDA DO CABO: 12cm

CÓD.: 7507



DIMERIZÁVEL

Linha Sensi

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

SENSI ELEGANCE

CONVERSOR PARA CONTROLE INDEPENDENTE

12V/24V

MEDIDA DO CABO: 18cm

CÓD.: 7506



SENSOR TOUCH MOVIMENTO INVISÍVEL 3 EM 1

12V/24V

CONTROLE CENTRAL

MEDIDA DO CABO: 1,99m

CÓD.: 7508



SENSOR TOUCH MOVIMENTO INVISÍVEL 3 EM 1

12V/24V

CONTROLE INDEPENDENTE

MEDIDA DO CABO: 1,48m

MEDIDA DO CABO FITA: 20,5cm

CÓD.: 7509



SENSOR TOUCH INVISÍVEL DIMERIZÁVEL

12V/24V

CONTROLE CENTRAL

MEDIDA DO CABO: 1,99m

CÓD.: 7510



SENSOR TOUCH INVISÍVEL DIMERIZÁVEL

12V/24V

CONTROLE INDEPENDENTE

MEDIDA DO CABO: 1,99m

CÓD.: 7511



Linha Sensi

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

SENSORES SENSI 12V/24V

SENSOR DE APROXIMAÇÃO

DIÂMETRO: Ø1cm - NICHOS: Ø0,8cm
CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7207 CABO CENTRAL: 2,52m

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7212

CABO DRIVER: 2,52m

CABO FITA: 19cm



SENSOR UMA PORTA

DIÂMETRO: Ø1cm - NICHOS: Ø0,8cm
CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7208 CABO CENTRAL: 2,52m

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7213

CABO DRIVER: 2,52m

CABO FITA: 19,3cm



SENSOR DE MOVIMENTO

DIÂMETRO: Ø1,7cm - NICHOS: Ø1,5cm
CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7209 CABO CENTRAL: 1,49m

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7214

CABO DRIVER: 1,49m

CABO FITA: 21cm



SENSOR TOUCH DIMERIZÁVEL

DIÂMETRO: Ø2,1cm - NICHOS: Ø1,8cm
CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7210 CABO CENTRAL: 1,49m

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7215

CABO DRIVER: 1,49m

CABO FITA: 21cm



ÁREA DE DETECÇÃO: MÁX. 2 METROS.
TEMPO DE PERMANÊNCIA LIGADO 30 SEGUNDOS.

SENSOR DUAS PORTAS

DIÂMETRO: Ø1cm - NICHOS: Ø0,8cm
CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7211

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7216

CABO DRIVER: 2,5m

CABO FITA: 19cm



CONECTOR SENSI PARA FITAS

MEDIDA DO CABO: 180CM

CÓD.: 7221

CABO DRIVER: 1,8m



LANÇAMENTO

CABO JUMPER SENSI

12V/24V

CÓD.: 7535



- **EXCLUSIVO** PARA USO NO SENSOR CENTRAL
- PODE SER USADO EM ATÉ **2 DRIVERS**
- CADA CABO MEDE **30cm**

LANÇAMENTO

HUB SENSI

CÓD.: 7199

COMPOSIÇÃO:

PC E ALUMÍNIO

12V/24V

IP20

CABO CENTRAL: 16,3cm

USO EXCLUSIVO:

LINHA SENSI E LINHA
ELLEGANCE



- **6 PORTAS A MAIS** NO SENSOR INDEPENDENTE
- **POTÊNCIA MÁXIMA:** FAZER DIMENSIONAMENTO
ENTRE DRIVER E FITAS

Linha Sensi

IP20



2 ANOS
DE GARANTIA

DRIVERS SISTEMA SENSI

36W

ENTRADA BIVOLT
08 PORTAS INDEPENDENTES
02 PORTAS CENTRAIS



SAÍDA:
12V Cód.: 7201
24V Cód.: 7204



60W

ENTRADA BIVOLT
08 PORTAS INDEPENDENTES
02 PORTAS CENTRAIS



SAÍDA:
12V Cód.: 7202
24V Cód.: 7205



100W

ENTRADA BIVOLT
09 PORTAS INDEPENDENTES
02 PORTAS CENTRAIS


SAÍDA:
12V Cód.: 7203
24V Cód.: 7206



150W LANÇAMENTO

ENTRADA BIVOLT
10 PORTAS INDEPENDENTES
02 PORTAS CENTRAIS

SAÍDA:
12V Cód.: 7197
24V Cód.: 7198



2 ANOS
DE GARANTIA

SISTEMA SENSI

LIGAÇÃO INDEPENDENTE

LIGAÇÃO CENTRAL



CONECTOR SENSI




PLUG CENTRAL




PLUG INDEPENDENTE




LIGAÇÃO DA TOMADA



CONHEÇA A LINHA SENSI.



TIPOS DE SENSORES
E FUNCIONAMENTO.



FORMAS DE LIGAÇÃO.

LINHA SMART

- Não aceita dimmer convencional;
- **Dimerização** apenas pelo app;
- RGB - **Milhões de cores** ;
- **Tons de branco** (3000K a 6000K) CCT;
- **Sempre selecionar rede 2.4GHZ**, não compatível com 5G;
- O **limite de dispositivos** conectados a um roteador **pode variar** de acordo com o modelo.



CONTROLE DE
QUALQUER LUGAR



BRANCO CCT
3000K A 6000K



WI-FI
2.4 GHz



AJUSTE A
INTENSIDADE



CONTROLE
POR VOZ



MILHÕES DE
CORES



APP SMART
LIFE



PROGrame
O HORÁRIO

Powered by



Linha Smart

FITAS SMART

 CORTE MÍNIMO 10cm (NÃO É POSSÍVEL FAZER EMENDA).

FITA SMART RGB

12V - RGB + CCT - IP20 - DIMERIZÁVEL

5W/M

350 Lúmens por METRO

CÓD.: 9811 ROLO DE 5 METROS



CONTROLADOR PARA FITA SMART

CÓD.: 1186



LÂMPADAS SMART

VELA SMART

BIVOLT - RGB - IP20

5W

450 Lúmens


CÓD.: 9823 BASE E14





LÂMPADAS E SPOTS

- Conforto Visual
- Ambiente Acolhedor
- Destaque Decorativo
- IRC80/IRC90



LANÇAMENTO

MÓDULOS FLEX

COMPATÍVEL COM SPOTS MR16



 **BIVOLT**

3CCT

IRC90

IP20

MÓDULO FLEX

5W


2700K 3000K 4000K

500 Lúmens

ÂNGULO 120°

BRANCO

CÓD.: 5688



MÓDULO FLEX DIMERIZÁVEL

12W


2700K 3000K 4000K

1200 Lúmens

ÂNGULO 24°

PRETO

CÓD.: 5689



Assista aos nossos vídeos
e tire suas dúvidas.

Lâmpadas

 **BIVOLT**

IRC95

2 ANOS
DE GARANTIA

IP20

LÂMPADAS TÉCNICAS NÃO DIMERIZÁVEIS

MINI DICRÓICA MR11

ÂNGULO 36°

MEDIDAS: (L)3,5 (P)4,8cm

3.5W

210 Lúmens

2700K **CÓD.: 3065**

3000K **CÓD.: 5308**

4000K **CÓD.: 3066**



DICRÓICA MR16

ÂNGULO 40°

MEDIDAS: (L)5 (P)5,4cm

7W

525 Lúmens

2700K **CÓD.: 3069**

3000K **CÓD.: 5309**

4000K **CÓD.: 3070**



LÂMPADA PAR20

ÂNGULO 40°

MEDIDAS: (L)6,3 (P)8,1cm

7W

525 Lúmens

2700K **CÓD.: 3076**

3000K **CÓD.: 5311**

4000K **CÓD.: 3077**



LÂMPADA PAR30

ÂNGULO 40°

MEDIDAS: (L)9,5 (P)8,8cm

9W

2700K **CÓD.: 3096** - 860 Lúmens

3000K **CÓD.: 5312** - 900 Lúmens

4000K **CÓD.: 3097** - 940 Lúmens



LÂMPADA AR70

ÂNGULO 24°

MEDIDAS: (L)6,9 (P)7,1cm

4.8W

300 Lúmens

2700K **CÓD.: 3084**

4000K **CÓD.: 3085**



LÂMPADA AR111

ÂNGULO 24°

MEDIDAS: (L)11,1 (P)7,2cm

12W

720 Lúmens

2700K **CÓD.: 3092**

4000K **CÓD.: 3093**



Lâmpadas

 **BIVOLT**

IRC80

LÂMPADAS TÉCNICAS NÃO DIMERIZÁVEIS

MINI DICRÓICA MR11

ÂNGULO 36° - IP20

MEDIDAS: Ø 6 (A) 6 (P) 10,8cm

3.5W

210 Lúmens

2700K **CÓD.: 9838**

3000K **CÓD.: 5320**

4000K **CÓD.: 9830**

6500K **CÓD.: 9831**



DICRÓICA MR16

ÂNGULO 36° - IP20

MEDIDAS: Ø 5 (A) 5 (P) 5,5cm

4.8W

350 Lúmens

2700K **CÓD.: 9839**

3000K **CÓD.: 5321**

4000K **CÓD.: 9832**

6500K **CÓD.: 9840**



LÂMPADA PAR20 **IP65**

ÂNGULO 36°

MEDIDAS: Ø 6,3 (A) 6,3 (P) 8,1cm

7W

525 Lúmens

2700K **CÓD.: 9841**

3000K **CÓD.: 5323**

4000K **CÓD.: 9833**

6500K **CÓD.: 9842**



LÂMPADA PAR30 **IP65**

ÂNGULO 36°

MEDIDAS: Ø 9,5 (A) 9,5 (P) 8,8cm

9.8W

700 Lúmens

2700K **CÓD.: 9843**

3000K **CÓD.: 5324**

4000K **CÓD.: 9834**

6500K **CÓD.: 9844**



LÂMPADA PAR38

ÂNGULO 36° - IP20

MEDIDAS: Ø 1,3 (A) 12,3 (P) 12,1cm

14W

1000 Lúmens

2700K **CÓD.: 9845**

3000K **CÓD.: 5325**

4000K **CÓD.: 9835**

6500K **CÓD.: 9846**



LÂMPADA AR70

ÂNGULO 24° - IP20

MEDIDAS: Ø 6,9 (A) 6,9 (P) 7,3cm

4.8W

300 Lúmens

2700K **CÓD.: 9251**

3000K **CÓD.: 5326**



LÂMPADA AR111

ÂNGULO 24° - IP20

MEDIDAS: Ø 11,1 (A) 11,1 (P) 7,5cm

12W

720 Lúmens

2700K **CÓD.: 9836**

3000K **CÓD.: 5327**



Lâmpadas

 **BIVOLT**

IRC80

IP20

LÂMPADAS TÉCNICAS DIMERIZÁVEIS

MINI DICRÓICA MR11

ÂNGULO 36°

MEDIDAS: Ø 6 (A)6 (P)10,8cm

3.5W

210 Lúmens

2700K **CÓD.: 9250**

4000K **CÓD.: 9249**



DICRÓICA MR16

ÂNGULO 36°

MEDIDAS: Ø 5 (A)5 (P)5,5cm

7W

525 Lúmens

2700K **CÓD.: 9254**



LÂMPADA PAR20

ÂNGULO 36°

MEDIDAS: Ø 6 (A)6 (P)10,8cm

6W

420 Lúmens

2700K **CÓD.: 9255**



LÂMPADA PAR30

ÂNGULO 36°

MEDIDAS: Ø 5 (A)5 (P)5,5cm

9.8W

700 Lúmens

2700K **CÓD.: 9256**



LÂMPADA AR70

ÂNGULO 24°

MEDIDAS: Ø 6,9 (A)6,9 (P)7,3cm

4.8W

300 Lúmens

2700K **CÓD.: 9252**



LÂMPADA AR111

ÂNGULO 24°

MEDIDAS: Ø 11,1 (A)11,1 (P)7,5cm

12W

720 Lúmens

2700K **CÓD.: 9258**



• USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.

Lâmpadas

IP20

LÂMPADAS DECORATIVAS

FILAMENTO G125

BIVOLT - ÂNGULO 360°

MEDIDAS: (L)17 (A)12,5cm

4W - 400 Lúmens
2400K **CÓD.: 9298**



FILAMENTO A60

BIVOLT - ÂNGULO 360°

MEDIDAS: (L)6 (A)10,5cm

4W - 400 Lúmens
2400K **CÓD.: 9294**



FILAMENTO C35

ÂNGULO 360°

MEDIDAS: (L)3,5 (A)9,8cm

4W - 400 Lúmens
110V
2400K **CÓD.: 9290**
220V
2400K **CÓD.: 9291**



FILAMENTO ST64

BIVOLT - ÂNGULO 360°

MEDIDAS: (L)6,4 (A)14,4cm

4W - 400 Lúmens
2400K **CÓD.: 9295**



FILAMENTO G45

ÂNGULO 360°

MEDIDAS: (L)4,5 (A)8,2cm

4W - 400 Lúmens
110V
2400K **CÓD.: 9292**
220V
2400K **CÓD.: 9293**



FILAMENTO G95

BIVOLT - ÂNGULO 360°

MEDIDAS: (L)9,5 (A)14,5cm

4W - 400 Lúmens
2400K **CÓD.: 9296**



ADAPTADOR E14 PARA E27

PARA LÂMPADAS 9290 E 9291

MEDIDAS: (L)2,6 (A)4,2 (C)2,6cm

CÓD.: 9297



LÂMPADA G9 COB

ÂNGULO 330°

MEDIDAS: (L)1,3 (A)4,8 (C)1,3cm

3W - 200 Lúmens
110V
2400K **CÓD.: 9877**
220V
2400K **CÓD.: 9878**



Lâmpadas

 **BIVOLT**

IP20

LÂMPADAS T5 E HO

LÂMPADA T5

MEDIDAS: (L)55cm

9W

950 Lúmens

6500K **CÓD.: 9595**



LÂMPADA HO

MEDIDAS: (Ø)8cm (L)240cm

65W

5850 Lúmens

6500K **CÓD.: 9807**



Esquema de ligação AC127V - AC220V



LIGAÇÃO APENAS DE UM LADO

- USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
- NÃO UTILIZAR EM ELETROCALHA.



Spots

IP20

SPOTS EMBUTIR ANTIOFUSCANTES

COMPOSIÇÃO: PP E ALUMÍNIO

INCLUI SOQUETE GU10 - NÃO INCLUI LÂMPADA.

SPOT ANTIOFUSCANTE MR11

MEDIDAS: (L)7,5 (A)7,5 (P)5,5cm

NICHO: 7 x 7cm

PRETO CÓD.: 7320

BRANCO CÓD.: 7321



SPOT ANTIOFUSCANTE MR16

MEDIDAS: (L)10,2 (A)10,2 (P)6,5cm

NICHO: 9 x 9cm

PRETO CÓD.: 7322

BRANCO CÓD.: 7323

SPOT ANTIOFUSCANTE AR70

MEDIDAS: (L)13 (A)13 (P)7cm

NICHO: 12 x 12cm

PRETO CÓD.: 7324

BRANCO CÓD.: 7325

SPOT ANTIOFUSCANTE AR111

MEDIDAS: (L)16 (A)16 (P)7,5cm

NICHO: 15 x 15cm

PRETO CÓD.: 7330

BRANCO CÓD.: 7331

INCLUI SOQUETE E27 - NÃO INCLUI LÂMPADA.

SPOT ANTIOFUSCANTE PAR20

MEDIDAS: (L)13 (A)13 (P)7cm

NICHO: 12 x 12cm

PRETO CÓD.: 7326

BRANCO CÓD.: 7327



SPOT ANTIOFUSCANTE PAR30

MEDIDAS: (L)16 (A)16 (P)7,5cm

NICHO: 15 x 15cm

PRETO CÓD.: 7328

BRANCO CÓD.: 7329

Spots

IP20

SPOTS RECUADOS DIRECIONÁVEIS CONECTÁVEIS

COMPOSIÇÃO: PP E ALUMÍNIO

INCLUI SOQUETE - NÃO INCLUI LÂMPADA.

SPOT RECUADO MR11

MEDIDAS: (L)7,5 (A)7,6 (P)4,1cm

NICHO: 5,5 x 5,5cm

BRANCO CÓD.: 8246

PRETO CÓD.: 8247

SPOT RECUADO MR16

MEDIDAS: (L)10,2 (A)10,2 (P)4,15cm

NICHO: 7,5 x 7,5cm

BRANCO CÓD.: 8248

PRETO CÓD.: 8249

SPOT RECUADO AR70

MEDIDAS: (L)13 (A)13 (P)4,35cm

NICHO: 10,5 x 10,5cm

BRANCO CÓD.: 8250

PRETO CÓD.: 8251

SPOT RECUADO AR111

MEDIDAS: (L)17 (A)17 (P)4,3cm

NICHO: 14 x 14cm

BRANCO CÓD.: 8256

PRETO CÓD.: 8257

SPOT RECUADO PAR20

MEDIDAS: (L)13 (A)13 (P)4,35cm

NICHO: 10,5 x 10,5cm

BRANCO CÓD.: 8252

PRETO CÓD.: 8253

SPOT RECUADO PAR30

MEDIDAS: (L)17 (A)17 (P)4,3cm

NICHO: 14 x 14cm

BRANCO CÓD.: 8254

PRETO CÓD.: 8255

SOQUETE GU10



SOQUETE E27



CONECTORES RECUADOS

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

CONECTOR

MR11

CÓD.: 8258



CONECTOR

MR16

CÓD.: 8259



CONECTOR

PAR30/AR111

CÓD.: 8261




CONECTOR

AR70/PAR20

CÓD.: 8260



SPOT CONECTÁVEL



Spots

IP20

SPOTS NO FRAME DIRECIONÁVEIS CONECTÁVEIS

COMPOSIÇÃO: PP E ALUMÍNIO

INCLUI SOQUETE - NÃO INCLUI LÂMPADA.

SPOT NO FRAME MR11

MEDIDAS: (L)6,5 (A)6,5 (P)3cm

BRANCO Cód.: 8262

PRETO Cód.: 8263

SPOT NO FRAME MR16

MEDIDAS: (L)8 (A)8 (P)3cm

BRANCO Cód.: 8264

PRETO Cód.: 8265

SPOT NO FRAME AR70

MEDIDAS: (L)11 (A)11 (P)3cm

BRANCO Cód.: 8266

PRETO Cód.: 8267

SPOT NO FRAME AR111

MEDIDAS: (L)15 (A)15 (P)3cm

BRANCO Cód.: 8272

PRETO Cód.: 8273

SPOT NO FRAME PAR20

MEDIDAS: (L)11 (A)11 (P)3cm

BRANCO Cód.: 8268

PRETO Cód.: 8269


SPOT NO FRAME PAR30

MEDIDAS: (L)15 (A)15 (P)3,6cm

BRANCO Cód.: 8270

PRETO Cód.: 8271

SOQUETE GU10



SOQUETE E27



CONECTORES NO FRAME

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO


MR11 / MR16 / AR70 / PAR20
Cód.: 8274



AR30 / AR111
Cód.: 8275



SPOT NO FRAME CONECTÁVEL



PAINÉIS DE LED

- Iluminação difusa
- Distribuição uniforme
- Acabamento clean



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.

Painéis

BIVOLT

IRC90

**2 ANOS
DE GARANTIA**

IP20

PAINÉIS RECUADOS CCT

QUADRADO CCT EMBUTIR

CCT 3000K/4000K/6000K

BRANCO

18W - 1500 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)22 (A)22 (C)4,4cm
NICHOS: 20,5x20,5
CÓD.: 7670

24W - 1900 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)29,5 (A)29,5 (C)4,4cm
NICHOS: 28x28
CÓD.: 7671

36W - 3000 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)40 (A)40 (C)4,4cm
NICHOS: 38,5x38,5
CÓD.: 7672

PRETO

18W - 1500 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)22 (A)22 (C)4,4cm
NICHOS: 20,5x20,5
CÓD.: 7676

24W - 1900 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)29,5 (A)29,5 (C)4,4cm
NICHOS: 28x28
CÓD.: 7677

36W - 3000 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)40 (A)40 (C)4,4cm
NICHOS: 38,5x38,5
CÓD.: 7678



QUADRADO CCT SOBREPOR

CCT 3000K/4000K/6000K

BRANCO

18W - 1500 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)21 (A)21 (C)4,6 cm
CÓD.: 7673

24W - 1900 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)28,3 (A)28,3 (C)4,6 cm
CÓD.: 7674

36W - 3000 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)40 (A)40 (C)4,8cm
CÓD.: 7675

PRETO

18W - 1500 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)21 (A)21 (C)4,6 cm
CÓD.: 7679

24W - 1900 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)28,3 (A)28,3 (C)4,6 cm
CÓD.: 7680

36W - 3000 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
(L)40 (A)40 (C)4,8cm
CÓD.: 7681



Painéis

⚡ **BIVOLT**

IP20

IRC80

PAINÉIS INFINITY: NICO AJUSTÁVEL

REDONDO

18W - 1440 Lúmens

MEDIDAS: (Ø)12,1 (P)2cm

NICO: Ø9,6cm

3000K **CÓD.: 9325**

4000K **CÓD.: 9326**

6000K **CÓD.: 9327**

24W - 1920 Lúmens

MEDIDAS: (Ø)17,9 (P)2cm

NICO: Ø14cm

3000K **CÓD.: 9328**

4000K **CÓD.: 9329**

6000K **CÓD.: 9330**

36W - 3600 Lúmens

MEDIDAS: (Ø)22,8 (P)2cm

NICO: Ø18,5cm

3000K **CÓD.: 1190**

4000K **CÓD.: 1191**

6000K **CÓD.: 1192**



QUADRADO

18W - 1440 Lúmens

MEDIDAS: (L)12,3 (P)12,3 (A)2cm

NICO: 9,7 x 9,7cm

3000K **CÓD.: 9331**

4000K **CÓD.: 9332**

6000K **CÓD.: 9333**

24W - 1920 Lúmens

MEDIDAS: (L)17,4 (P)17,4 (A)2cm

NICO: 14,1 x 14,1cm

3000K **CÓD.: 9334**

4000K **CÓD.: 9335**

6000K **CÓD.: 9336**

36W - 3600 Lúmens

MEDIDAS: (L)22,8 (P)22,8 (A)2cm

NICO: 18 x 18cm

3000K **CÓD.: 1193**

4000K **CÓD.: 1194**

6000K **CÓD.: 1195**



SUPORTE P/ SOBREPOR VENDIDO SEPARADO

REDONDO

18W **CÓD.: 9337**

24W **CÓD.: 9338**

36W **CÓD.: 1196**



SUPORTE P/ SOBREPOR VENDIDO SEPARADO

QUADRADO

18W **CÓD.: 9339**

24W **CÓD.: 9340**

36W **CÓD.: 1197**



Painéis

 **BIVOLT**

IP20

**ESPESSURA
3,5CM**

PAINÉIS DE EMBUTIR BACKLIGHT

36W - 2880 Lúmens

MEDIDAS: (L)40,1 (A)3 (P)40,1cm

NICHO: 38,5 x 38,5cm

3000K **CÓD.: 9607**

4000K **CÓD.: 9608**

6000K **CÓD.: 9609**



48W - 3800 Lúmens

MEDIDAS: (L)62,1 (A)3 (P)62,1cm

NICHO: 58,8 x 58,8cm

3000K **CÓD.: 9925**

4000K **CÓD.: 9926**

6000K **CÓD.: 9927**



48W - 3800 Lúmens


MEDIDAS: (L)32 (A)3 (P)122cm

NICHO: 29,7 x 119cm

3000K **CÓD.: 9928**

4000K **CÓD.: 9929**

6000K **CÓD.: 9930**



● USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.



LUMINÁRIAS MILANO E FIRENZE

- Presença decorativa
- Ajuste prático
- Uso versátil

Luminárias

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS MILANO

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E FERRO

LUMINÁRIA MILANO FACHO DE LUZ DUPLO 3W

230 Lúmens



PRETO
3000K CÓD.: 3980



ROSE
3000K CÓD.: 3984



BRANCO
3000K CÓD.: 3981


PRESSIONE PARA
DIMERIZAR



RECARREGÁVEL




ACOMPANHA
CABO USB




RECOMENDADO
PARA AMBIENTES
EXTERNOS

IP44



Assista aos nossos vídeos
e tire suas dúvidas.

MEDIDAS DO PRODUTO




Luminárias

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS FIRENZE

COMPOSIÇÃO: ABS



ASSISTA NOSSOS VÍDEOS
E TIRE AS SUAS DÚVIDAS.

FACHO DE LUZ DUPLO
3W
150 Lúmens
(na intensidade 100%)

PRETO
CÓD.: 3982
BRANCO
CÓD.: 3983



MEDIDAS DO PRODUTO



PRESSIONE PARA
DIMERIZAR




CORES

RGB 
3000K

RECARREGÁVEL



ACOMPANHA
CABO USB



RECOMENDADO
PARA AMBIENTES
EXTERNOS

IP54

L I N H A **INFANTIL**

- Charme divertido
- Fantasia iluminada
- Toque de imaginação



Linha SQUISHY

LANÇAMENTO

MULTICOLORIDO



UNICÓRNIO

1W - 50 Lúmens

IP20

MEDIDAS DO PRODUTO:

(P) 9,2cm (A) 13,9cm (L) 13,1cm

CÓD.: 1415



DOGGY

1W - 50 Lúmens

IP20

MEDIDAS DO PRODUTO:

(P) 10cm (A) 10,5cm (L) 14,07cm

CÓD.: 1416



CAPIVARA

1W - 50 Lúmens

IP20

MEDIDAS DO PRODUTO:

(P) 10,5m (A) 10,5cm (L) 14,7cm

CÓD.: 1417



Assista aos nossos vídeos
e tire suas dúvidas.



* A FUNCIONALIDADE DA LUZ PODE VARIAR DE ACORDO
COM A APLICAÇÃO E O USO DEFINIDOS PELO CLIENTE.

L I N H A O N

- Recarregável e sem fio
- Versatilidade de Uso
- Iluminação Prática



Linha On

LANÇAMENTO

3000K

INSTALAÇÃO
SEM FIO

CANDLE

1W

IP20


50 Lúmens

CÓD.: 1422

SENSOR DE
MOVIMENTO



BASE MAGNÉTICA



AURA

4W

IP44


350 Lúmens

CÓD.: 1425

SENSOR DE
MOVIMENTO



ACOMPANHA
CABO USB



* A FUNCIONALIDADE DA LUZ PODE VARIAR DE ACORDO
COM A APLICAÇÃO E O USO DEFINIDOS PELO CLIENTE.

Linha On

LANÇAMENTO

3000K

INSTALAÇÃO
SEM FIO


HALO

4W

IP44

350 Lúmens


CÓD.: 1426



SENSOR DE
MOVIMENTO



ACOMPANHA
CABO USB




NURA

4W

IP44

350 Lúmens


CÓD.: 1427



SENSOR DE
MOVIMENTO



ACOMPANHA
CABO USB



* A FUNCIONALIDADE DA LUZ PODE VARIAR DE ACORDO COM A APLICAÇÃO E O USO DEFINIDOS PELO CLIENTE.



ARANDELAS

- Presença elegante
- Detalhe decorativo
- Conforto visual

Arandelas

LANÇAMENTO

IP20

⚡ BIVOLT

IRC80

2 ANOS
DE GARANTIA

ARANDELAS LEYA

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO + PC

ARANDELA LEYA SLIM

7W

3000K

450 Lúmens


ÂNGULO 24°

PRETO

CÓD.: 7722

BRANCO

CÓD.: 7723



Arandelas

 **BIVOLT**

IP20

3000K

ARANDELAS LED

ARANDELAS LEYA



FOCO DE LUZ DIRECIONÁVEL

ÂNGULO 38°

2W - 150 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3120

BRANCO


CÓD.: 3121

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



- IDEAL PARA CABECEIRAS

ARANDELAS LEYA ALL



LUZ INDIRETA

ÂNGULO 75°

12W - 640 Lúmens

PRETO

CÓD.: 1790

BRANCO

CÓD.: 1791

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



- IDEAL PARA CABECEIRAS, COM PORTA USB E PORTA TIPO C

ARANDELAS MYA

FACHO DE LUZ DUPLO

7W - 480 Lúmens

PRETO

CÓD.: 7301

BRANCO

CÓD.: 7302

COMPOSIÇÃO: METAL - PC.



DIRECIONA
180°

Arandelas

⚡ **BIVOLT**

IP65

3000K

ARANDELAS LED

ARANDELAS AXIS

MEDIDAS: (L)20,2 (A)10,1 (P)3,1cm
COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO
FACHO DUPLO

8W - 300 Lúmens

PRETO

CÓD.: 9775

BRANCO

CÓD.: 9776



ARANDELAS AXIS SLIM

MEDIDAS: (L)8,5 (A)12,5 (P)3,2cm
COMPOSIÇÃO: PP + POLICARBONATO
FACHO DUPLO

4W - 140 Lúmens

PRETO

CÓD.: 9683

BRANCO

CÓD.: 9682



ARANDELAS MINI FOCUS

MEDIDAS: (L)5,1 (A)5,1 (P)4cm
COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO.
FACHO DUPLO

2W - 150 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3155

BRANCO

CÓD.: 3154



ARANDELAS FOCUS

MEDIDAS: (L)12 (A)12 (P)5,4cm
COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO.
FACHO DUPLO AJUSTÁVEL

4W - 240 Lúmens

PRETO

CÓD.: 9681

BRANCO

CÓD.: 9680



ARANDELAS FOCUS SLIM

MEDIDAS: (L)4,3 (A)12,2 (P)3,3cm
COMPOSIÇÃO: PP + POLICARBONATO
FACHO DUPLO

5W - 160 Lúmens

PRETO

CÓD.: 9773

BRANCO

CÓD.: 9774



APROPRIADAS PARA AMBIENTES
EXTERNOS E INTERNOS

FÁCIL INSTALAÇÃO
ILUMINAÇÃO ACONCHEGANTE

● USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.

Arandelas

 **BIVOLT**

IP65

3000K

ARANDELAS LED

ARANDELAS TREVO QUATRO FACHOS AJUSTÁVEIS

MEDIDAS: (L)12 (A)12 (P)3cm
COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO.

4W - 200 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3194

BRANCO

CÓD.: 3193



ARANDELAS HAMSA

MEDIDAS: (L)12,3 (A)12 (P)10,1cm
COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO

5 FACHOS

8W - 550 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3148

BRANCO

CÓD.: 3149



MINI ARANDELAS ECLIPSE

MEDIDAS: (Ø)10 (P)2,6cm
COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO.

FACHO DUPLO

3W - 230 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3192

BRANCO

CÓD.: 3191



ARANDELAS ECLIPSE

MEDIDAS: (Ø)16 (P)5,4cm
COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO.

FACHO INDIRETO

12W - 1200 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3144

BRANCO

CÓD.: 3145



ARANDELAS MAGIK FACHO DUPLO AJUSTÁVEL

COMPOSIÇÃO: PP.

10W - 620 Lúmens


IP65

PRETO

CÓD.: 3122

BRANCO

CÓD.: 3123



- FACHO DUPLO COM DIFERENTES EFEITOS DE LUZ

- USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.

APROPRIADAS PARA AMBIENTES
EXTERNOS E INTERNOS

FÁCIL INSTALAÇÃO
ILUMINAÇÃO ACONCHEGANTE



TARTARUGAS E BALIZADORES

- Caminho iluminado
- Praticidade diária
- Presença elegante

Balizadores

LANÇAMENTO

⚡ BIVOLT

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

BALIZADOR MULTI 3CCT

BALIZADOR + TAMPA FACHO LINEAR MULTI CCT

3W - 180 Lúmens
FACHO LINEAR

BRANCO Cód.: 7724

CAIXA DE LUZ
SEXTAVADA



TAMPA FACHO LINEAR

ÂNGULO 30°


PRETA Cód.: 7727



TAMPA FACHO OVAL

ÂNGULO 85°

BRANCO Cód.: 7225
PRETA Cód.: 7228



TAMPA FACHO RETANGULAR

ÂNGULO 63°

BRANCO Cód.: 7226
PRETA Cód.: 7229





Assista aos nossos vídeos
e tire suas dúvidas.

SENSOR DE
MOVIMENTO



ENCAIXE
MAGNÉTICO





Nicho: Ø7,5cm

Balizadores



IP65

BALIZADORES NO FRAME BORDA INVISÍVEL




BALIZADOR NO FRAME BORDA INVISÍVEL

3W - 160 Lúmens
ÂNGULO 75°

PRETO
3000K **CÓD.: 7310**
BRANCO
3000K **CÓD.: 7311**

COMPOSIÇÃO:
ALUMÍNIO E METAL



Assista aos nossos vídeos
e tire suas dúvidas.

Tartarugas e Balizadores



IP65

BALIZADOR
BALI E BALI SLIM.



TARTARUGA E BALIZADORES LED

BALIZADORES BALI

MEDIDAS: (L)10,3 (A)5,8 (P)4,5cm
NICHOS: 9,2 x 4,8cm

3W - 50 Lúmens

BRANCO

3000K **CÓD.: 7110**

PRETO

3000K **CÓD.: 7111**

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



BALIZADORES BALI SLIM

MEDIDAS: (L)21 (A)6,5 (P)6cm
NICHOS: 20 x 5,2cm

6W - 160 Lúmens

BRANCO

3000K **CÓD.: 7112**

PRETO

3000K **CÓD.: 7113**

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



BALIZADORES TOVI

MEDIDAS: (L)11,5 (A)7,5 (P)2,3cm
NICHOS: 8,6 x 6cm

2W - 18 Lúmens

PRETO

3000K **CÓD.: 3195**

BRANCO

3000K **CÓD.: 3196**

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO



TARTARUGA

MEDIDAS: (L)17 (A)7,1 (P)4,6cm

12W - 960 Lúmens

BRANCO

3000K **CÓD.: 9771**

6000K **CÓD.: 9772**

PRETO

3000K **CÓD.: 8240**

6000K **CÓD.: 8241**

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E DIFUSOR EM ACRÍLICO

6W - 480 Lúmens

BRANCO

3000K **CÓD.: 8242**

6000K **CÓD.: 8243**

PRETO

3000K **CÓD.: 8244**

6000K **CÓD.: 8245**



BALIZADORES KIR

MEDIDAS: (L)8,3 (A)12,3 (P)3,5cm
NICHOS: 6,5 x 10,9cm

2W - 70 Lúmens

3000K **CÓD.: 9684**

COMPOSIÇÃO: CORPO EM PLÁSTICO
E DIFUSOR EM POLICARBONATO



BALIZADORES KATAN

MEDIDAS: (L)8,3 (A)12,3 (P)2,3cm
NICHOS: 6 x 10,1cm

2W - 70 Lúmens

BRANCO

3000K **CÓD.: 9685**

PRETO

3000K **CÓD.: 9686**

COMPOSIÇÃO: CORPO EM PLÁSTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO



BALIZADORES GADOL

MEDIDAS: (L)9 (A)12 (P)1,2cm

2W - 70 Lúmens

BRANCO

3000K **CÓD.: 9770**

PRETO

3000K **CÓD.: 9769**

COMPOSIÇÃO: CORPO EM PLÁSTICO
E DIFUSOR EM POLICARBONATO



BALIZADORES GOTA

MEDIDAS: (L)6,15 (A)4,8 (P)4,7cm
NICHOS: Ø3,8cm

2W - 65 Lúmens

REDONDO

3000K **CÓD.: 9678**

QUADRADO

3000K **CÓD.: 9679**

COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO





L I N H A **JARDIM**

- Integração paisagística
- Jardim iluminado
- Realce natural

LINHA MINIMAL



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS
DÚVIDAS.

LANÇAMENTO

LINHA

MINIMAL

 **BIVOLT**

3000K

IRC90

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA


SPOT DE CHÃO LINEA 2W

150 LÚMENS

ÂNGULO 24°

COR: PRETO

CÓD.: 7720




SPOT ESPETO LINEA 2W

150 LÚMENS

ÂNGULO 24°

COR: PRETO

CÓD.: 7721



Assista aos nossos
vídeos e tire suas
dúvidas.



LANÇAMENTO

LINHA

MINIMAL

BIVOLT

3000K


IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

EMBUTIDO DE SOLO MINIMAL


MENOR PROFUNDIDADE PARA
INSTALAÇÕES MAIS DIFÍCEIS

5W - 400 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
Ø 1cm x 5,5cm
NICHOS: Ø 9,27cm
ÂNGULO 30°
CÓD.: 5715




PROFUNDIDADE
5,5cm

12W - 960 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
Ø 1,5cm x 4,8cm
NICHOS: Ø 12,37cm
ÂNGULO 30°
CÓD.: 5716




PROFUNDIDADE
4,8cm

18W - 1440 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
Ø 2cm x 5,1cm
NICHOS: Ø 18,47cm
ÂNGULO 30°
CÓD.: 5717




PROFUNDIDADE
5,1cm



EMBUTIDO DE SOLO MINIMAL

1W - 40 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
Ø 4,3cm x 2,62cm
NICHOS: Ø 3,72cm
ÂNGULO 120°
CÓD.: 5718



PROFUNDIDADE
2,62cm

12W - 240 Lúmens
MEDIDAS DO PRODUTO:
Ø 5cm x 2,65cm
NICHOS: Ø 4,4cm
ÂNGULO 120°
CÓD.: 5719



PROFUNDIDADE
2,65cm



Éden LINHA




Linha Éden

⚡ 24V

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS



LUMINÁRIA DALIA

3.5W


350 LÚMENS

(L)6cm (A)30cm
3000K **CÓD.: 5536**

(L)6cm (A)60cm
3000K **CÓD.: 5537**

(L)6cm (A)100cm
3000K **CÓD.: 5538**

Composição:
Alumínio PC - PMMA



LUMINÁRIA TALI

0.5W

50 LÚMENS

(Ø)10,7 cm (A)34,3cm
3000K **CÓD.: 5539**

(Ø)10,7 cm (A)54,3cm
3000K **CÓD.: 5540**

(Ø)10,7 cm (A)94,3cm
3000K **CÓD.: 5541**

Composição:
Alumínio PC - PMMA

Éden

Linha Éden

⚡ 24V

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS




LUMINÁRIA SARI

1W
100 LÚMENS

(Ø)1,5cm (A)39,3cm
3000K **CÓD.: 5542**

(Ø)1,5cm (A)79,3cm
3000K **CÓD.: 5543**

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E PC



LUMINÁRIA AVIVA

3W
300 LÚMENS

(Ø)8,5cm (A)48cm
3000K **CÓD.: 5544**

(Ø)8,5cm (A)98cm
3000K **CÓD.: 5545**

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

Éden

Linha Éden

 **BIVOLT**

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS OÁSIS



LUMINÁRIA OÁSIS

6W
600 Lúmens

BRANCO E PRETO
3000K **CÓD.: 5517**

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E PC



LUMINÁRIA OÁSIS

6W
600 Lúmens

BRANCO E PRETO
3000K **CÓD.: 5518**

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E PC



Éden

Linha Éden

⚡ **BIVOLT**

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS ELI



LUMINÁRIA ELI

7W

700 Lúmens


ÂNGULO 90°

PRETO

3000K

CÓD.: 5526

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



LUMINÁRIA ELI

7W

700 Lúmens

ÂNGULO 90°

PRETO

3000K

CÓD.: 5527

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

Éden

Linha Éden

 **BIVOLT**

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E FERRO



LUMINÁRIA LIA

6W

600 Lúmens

PRETO

3000K **CÓD.: 5520**

MARROM

3000K **CÓD.: 5521**



LUMINÁRIA LEA DUPLA

12W (POR LUMINÁRIA)

1200 Lúmens

PRETO

3000K **CÓD.: 5522**

MARROM

3000K **CÓD.: 5523**

Éden

Linha Éden


 **BIVOLT**

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS NOA

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO




LUMINÁRIA NOA

7W

700 Lúmens

PRETO

3000K **CÓD.: 5524**



LUMINÁRIA NOA

7W

700 Lúmens

PRETO

3000K **CÓD.: 5525**



Éden

Linha Éden

⚡ 12V

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS STRING

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E LÁTEX


LUMINÁRIA STRING

2W

200 Lúmens
3000K

(L)1,2 (A)30 CM
CÓD.: 5532

(L)1,2 (A)60CM
CÓD.: 5534




LUMINÁRIA STRING

2W

200 Lúmens
6000K

(L)1,2 (A)30CM
CÓD.: 5533

(L)1,2 (A)60 CM
CÓD.: 5535



Éden

Linha Éden

 **BIVOLT**

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

ARANDELAS E LUMINÁRIAS

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

ARANDELA EVE

5W

500 Lúmens

PRETO

10X10X17,5CM

3000K **CÓD.: 5528**



LUMINÁRIA EVE

5W

500 Lúmens

PRETO

10X10X52CM

3000K **CÓD.: 5529**



ARANDELA ELLIE

5W

500 Lúmens

PRETO

10X10X30CM

3000K **CÓD.: 5530**



LUMINÁRIA ELLIE

5W

500 Lúmens

PRETO

10X10X55CM

3000K **CÓD.: 5531**



Éden

Linha Jardim



2 ANOS
DE GARANTIA

SPOT TREE C/ CINTA - IP65

COMPOSIÇÃO: PVC - NYLON

SPOT TREE COM CINTA

ÂNGULO 38°

MEDIDAS: (Ø)5,5 (A)12,5 (L)8,6cm

COMPRIMENTO CINTA: 65cm

5W

350 Lúmens

3000K **CÓD.: 7420**

6500K **CÓD.: 7421**

7W


700 Lúmens

3000K **CÓD.: 7745**

4000K **CÓD.: 7746**



MEDIDAS DO PRODUTO:



EMBUTIDOS DE SOLO TREVO - IP67

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



EMBUTIDOS DE SOLO TREVO UM FACHO

ÂNGULO 75°

1W

70 Lúmens

3000K **CÓD.: 1784**

6000K **CÓD.: 1785**



EMBUTIDOS DE SOLO TREVO FACHO DUPLO

ÂNGULO 75°

1W

70 Lúmens

3000K **CÓD.: 1786**

6000K **CÓD.: 1787**



EMBUTIDOS DE SOLO TREVO 4 FACHOS

ÂNGULO 75°

1W

70 Lúmens

3000K **CÓD.: 1788**

6000K **CÓD.: 1789**

Linha Jardim

 **BIVOLT**

IP67

EMBUTIDOS DE SOLO SMD

COMPOSIÇÃO: VIDRO - PC - ALUMÍNIO

EMBUTIDOS DE SOLO REDONDO ÂNGULO 60°

1W

80 Lúmens

3000K **CÓD.: 9719**
6000K **CÓD.: 9720**
VERDE **CÓD.: 9721**



EMBUTIDOS DE SOLO REDONDO ÂNGULO 60°

3W

240 Lúmens

3000K **CÓD.: 9722**
6000K **CÓD.: 9723**
VERDE **CÓD.: 9724**



EMBUTIDOS DE SOLO REDONDO ÂNGULO 60°

7W

560 Lúmens

3000K **CÓD.: 9725**
6000K **CÓD.: 9726**
VERDE **CÓD.: 9727**



EMBUTIDOS DE SOLO REDONDO ÂNGULO 60°

15W

1440 Lúmens

3000K **CÓD.: 9728**
6000K **CÓD.: 9729**
VERDE **CÓD.: 9730**



EMBUTIDOS DE SOLO SOLO

COMPOSIÇÃO: ACRÍLICO - PC

EMBUTIDOS DE SOLO SLIM REDONDO

ÂNGULO 180°

1W

30 Lúmens

3000K **CÓD.: 9695**
6000K **CÓD.: 9696**
VERDE **CÓD.: 9697**



EMBUTIDOS DE SOLO SLIM QUADRADO

ÂNGULO 180°

1W

30 Lúmens

3000K **CÓD.: 9698**
6000K **CÓD.: 9699**
VERDE **CÓD.: 9700**



Linha Jardim

 **BIVOLT**

ÂNGULO 10°

IP67

**2 ANOS
DE GARANTIA**

EMBUTIDOS DE SOLO ANTIOFUSCANTE

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



EMBUTIDO DE SOLO ANTIOFUSCANTE 3W

240 Lúmens

PRETO

3000K **CÓD.: 7560**

6000K **CÓD.: 7561**



EMBUTIDO DE SOLO ANTIOFUSCANTE 7W

560 Lúmens

PRETO

3000K **CÓD.: 7562**

6000K **CÓD.: 7563**




EMBUTIDO DE SOLO ANTIOFUSCANTE 15W

1200 Lúmens

PRETO

3000K **CÓD.: 7564**

6000K **CÓD.: 7565**



EMBUTIDO DE SOLO ANTIOFUSCANTE 24W

2000 Lúmens

PRETO

3000K **CÓD.: 7566**

6000K **CÓD.: 7567**

Linha Jardim



EMBUTIDOS DE SOLO COB - IP67

COMPOSIÇÃO: PC - AÇO INOXIDÁVEL

EMBUTIDOS DE SOLO COB

ÂNGULO 24°

0,5W


35 Lúmens

PRATA

3000K Cód.: 3160
6000K Cód.: 3161

PRETO

3000K Cód.: 3364
6000K Cód.: 3365



EMBUTIDOS DE SOLO COB

ÂNGULO 24°

4W

320 Lúmens

PRATA

3000K Cód.: 3164
6000K Cód.: 3165

PRETO

3000K Cód.: 3362
6000K Cód.: 3363



EMBUTIDOS DE SOLO COB

ÂNGULO 24°

MEDIDAS: (Ø)4,8 (A)8,2cm

NICHO: Ø2,5cm

1W

70 Lúmens

PRATA

3000K Cód.: 3162
6000K Cód.: 3163

PRETO

3000K Cód.: 3360
6000K Cód.: 3361



EMBUTIDOS DE SOLO COB

ÂNGULO 24°

MEDIDAS: (Ø)8,9 (A)9,95cm

NICHO: Ø6,5cm

6W

510 Lúmens

PRATA

3000K Cód.: 3166
6000K Cód.: 3167

PRETO

3000K Cód.: 3366
6000K Cód.: 3367



ESPETO DE JARDIM - IP65

COMPOSIÇÃO: PC

ESPETOS JARDIM CUBO

ÂNGULO 70°

MEDIDAS: (L)6,5 (A)7 (P)5,72cm

5W

400 Lúmens

3000K Cód.: 3156
6500K Cód.: 3157
VERDE Cód.: 3158



ESPETOS JARDIM DIRECIONÁVEL

ÂNGULO 36°

MEDIDAS: (L)Ø8 (A)16cm

5W

400 Lúmens

3000K Cód.: 9689
6000K Cód.: 9690
VERDE Cód.: 9691



ESPETOS JARDIM DIRECIONÁVEL

ÂNGULO 36°

MEDIDAS: (L)Ø8 (A)16cm

7W

560 Lúmens

3000K Cód.: 9692
6000K Cód.: 9693
VERDE Cód.: 9694



Linha Jardim

⚡ BIVOLT

IP65

LUMINÁRIA JARDIM GRASS

COMPOSIÇÃO: ABS - PC

LUMINÁRIA JARDIM GRASS

ÂNGULO 120°

MEDIDAS: (A)81,7 (L)8 (P)14cm


10W

700 Lúmens

3000K Cód.: 7422



MEDIDAS DO PRODUTO:




Linha Jardim

 **BIVOLT**

IP65

POSTES BALIZADORES QUADRADOS

COMPOSIÇÃO: PC



2 MODOS DE FIXAÇÃO

POSTES BALIZADORES ECLIPSE

COMPOSIÇÃO: PC



2 MODOS DE FIXAÇÃO

Linha Jardim

 **BIVOLT**

IP65

2 ANOS
DE GARANTIA

REFLETOR INFINITY

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO - PC

REFLETOR INFINITY 30W

ÂNGULO 120°

2400 LÚMENS

3000K **CÓD.: 5680**

4000K **CÓD.: 5701**

6000K **CÓD.: 5681**



REFLETOR INFINITY 50W

ÂNGULO 120°

4000 LÚMENS

3000K **CÓD.: 5682**

4000K **CÓD.: 5702**

6000K **CÓD.: 5683**



REFLETOR INFINITY 100W

ÂNGULO 120°

8000 LÚMENS

3000K **CÓD.: 5684**

4000K **CÓD.: 5703**

6000K **CÓD.: 5685**



Linha Jardim

2 ANOS
DE GARANTIA

 **BIVOLT**

REFLETORES LED

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO - VIDRO

REFLETORES

ÂNGULO 120° - IP66

MEDIDAS: (L)8,5 (A)6,5 (P)2,5cm

10W

700 Lúmens

6000K **CÓD.: 9514**

3000K **CÓD.: 9521**



REFLETOR

ÂNGULO 120° - IP66

MEDIDAS: (L)10,5 (A)6,5 (P)2,5cm

20W

1400 Lúmens

6000K **CÓD.: 9515**



REFLETORES

ÂNGULO 120° - IP66

MEDIDAS: (L)10,5 (A)7,5 (P)2,5

30W

2100 Lúmens

6000K **CÓD.: 9516**

3000K **CÓD.: 9519**



REFLETORES

ÂNGULO 120° - IP66

MEDIDAS: (L)12 (A)9 (P)2,46cm

50W

3500 Lúmens

6000K **CÓD.: 9517**

3000K **CÓD.: 9520**



REFLETOR

ÂNGULO 120° - IP66

MEDIDAS: (L)22 (A)18 (P)3,5cm

100W

7000 Lúmens

6000K **CÓD.: 9518**



REFLETOR

ÂNGULO 120° - IP66

MEDIDAS: (L)27,5 (A)25 (P)3,5cm

200W

14000 Lúmens

6000K **CÓD.: 9542**



REFLETORES RGB COM CONTROLE REMOTO

ÂNGULO 120° - IP65

MEDIDAS: (L)10 (A)7,5 (P)2,5cm

30W

2100 Lúmens

CÓD.: 9545

MEDIDAS: (L)12 (A)9 (P)2,5cm

50W

3500 Lúmens

CÓD.: 9546



A modern house at night with a gravel path and solar-powered landscape lighting. The path is illuminated by several small, black, solar-powered spotlights. The house has large windows and a door, and a solar panel is visible on the left side of the path. The text "LINHA SOLAR" is overlaid in the center of the image.

LINHA SOLAR

- Praticidade total sem fios
- Autonomia prolongada
- Carregamento solar


Linha Solar

IP65

SPOT SOLAR ZON 2W



PLACA SOLAR



SPOT SOLAR ZON

120 LÚMENS
3000K **CÓD.: 5502**


120 LÚMENS
6000K **CÓD.: 5503**

3,7V - ÂNGULO 36°
COMPOSIÇÃO: ABS+PP+ACRÍLICO

**EMBALAGEM CONTÉM 4 ESPETOS
E UMA PLACA SOLAR**

MEDIDA DO CABO: 1,85CM

MEDIDAS DO PRODUTO:



Linha Solar

IP65

LUMINÁRIA SOLAR GRASS 6W



LUMINÁRIA SOLAR GRASS



3,7V - ÂNGULO 120°

360 LÚMENS

3000K **CÓD.: 5504**

COMPOSIÇÃO: ABS E PC

MEDIDAS DO PRODUTO:



Linha Solar

ARANDELAS SOLARES



ARANDELA SOLAR ARUNA 3W - IP54


3,7V

180 LÚMENS

3000K **CÓD.: 5505**

6000K **CÓD.: 5506**

COMPOSIÇÃO: ABS E PC



ARANDELA SOLAR IUMI 2W - IP54



3,7V - ÂNGULO 36°

120 LÚMENS

3000K **CÓD.: 5507**

6000K **CÓD.: 5508**

COMPOSIÇÃO: ABS E ACRÍLICO



ARANDELA SOLAR IUMI FACHO DUPLO 4W - IP65


3,7V - ÂNGULO 36°

240 LÚMENS

3000K **CÓD.: 5509**

6000K **CÓD.: 5510**

COMPOSIÇÃO: ABS E ACRÍLICO



ARANDELA SOLAR HUT 5W - IP54


3,7V - ÂNGULO 120°

300 LÚMENS

3000K **CÓD.: 5511**

6000K **CÓD.: 5512**

COMPOSIÇÃO: ABS E PC



PLACA SOLAR



Linha Solar

ARANDELAS E PROJETORES SOLARES

ARANDELA SOLAR FOCUS

FACHO DUPLO AJUSTÁVEL

IP65

MEDIDAS: (L)12 (A)12 (P)3,4cm

1W

50 Lúmens

3000K **CÓD.: 7423**

COMPOSIÇÃO: PC



ARANDELA SOLAR MILKY

IP65

MEDIDAS: (L)9 (A)8,5 x (P)5,5cm

2W

120 Lúmens

3000K **CÓD.: 7480**

6500K **CÓD.: 7481**

COMPOSIÇÃO: ABS - PC



SENSOR DE MOVIMENTO



PROJETOR SOLAR SLIM

IP65

MEDIDAS REFLETOR: (L)16,6 (A)13 (P)3,4cm

MEDIDAS PAINEL: (A)13,3 (L)9,6cm

40W

400 Lúmens

6500K **CÓD.: 7432**

COMPOSIÇÃO: ABS

- ACRÍLICO



PROJETOR SOLAR SLIM

IP65

MEDIDAS REFLETOR: (L)19,1 (A)14,3 (P)3,7cm

MEDIDAS PAINEL: (A)16,3 (L)10,9cm

80W

800 Lúmens

6500K **CÓD.: 7433**

COMPOSIÇÃO: ABS

- ACRÍLICO



PROJETOR SOLAR MOOV

PLACA SOLAR DIRECIONÁVEL

IP54

MEDIDAS: (L)14 (A)11 (P)5cm

50W

500 Lúmens

6000K **CÓD.: 7482**

COMPOSIÇÃO: ABS - VIDRO



Linha Solar

ARANDELAS SOLARES LED

SOLAR ZYON

IP65

MEDIDAS: (L)10 (A)12,6 (P)5,1cm

4W

180 Lúmens

3000K **CÓD.: 9650**

6500K **CÓD.: 9660**



SOLAR ZYON DUPLA C/ SENSOR

IP65

MEDIDAS: (L)18 (A)12,5 (P)6cm

8W

300 Lúmens

3000K **CÓD.: 9654**

6500K **CÓD.: 9664**



SOLAR ZYON C/SENSOR

IP65

MEDIDAS: (L)10 (A)12,6 (P)5,1cm

4W

180 Lúmens

3000K **CÓD.: 9651**

6500K **CÓD.: 9661**



SOLAR HAIFA C/ SENSOR

IP65

MEDIDAS: (L)16,5 (A)6 (P)14cm

4W

400 Lúmens

3000K **CÓD.: 9653**

6500K **CÓD.: 9663**



SOLAR SOLON C/SENSOR

IP65

MEDIDAS: (L)9,7 (A)12,6 (P)6cm

4W

230 Lúmens

6500K **CÓD.: 9662**



SOLAR SINAI C/ SENSOR

IP65


MEDIDAS: (L)19,2 (A)3,2 (P)11cm

7W

300 Lúmens

3000K **CÓD.: 9655**

6500K **CÓD.: 9665**



SENSOR DE
MOVIMENTO



Linha Solar

ARANDELAS SOLARES LED



SHEMESH

IP65

MEDIDAS: (L)Ø9 (A)24cm

1W

60 Lúmens

3000K **CÓD.: 9777**

KOHAV

IP65

MEDIDAS: (A)29 (L)14 (P)14cm

2W

220 Lúmens

3000K **CÓD.: 9778**



**SENSOR DE
MOVIMENTO**



Linha Solar

ESPETOS BALIZADORES SOLAR LED

BALIZADORES ZITO

IP65

MEDIDAS: (L)9 (A)5 (P)5,4cm

1W

70 Lúmens

3000K **CÓD.: 3185**

6500K **CÓD.: 3186**



ESPETOS BALIZADORES SOLAR SOLIS

CAIXA COM 2 UNIDADES

IP44

MEDIDAS: Ø11,3 (A)30,5cm

2W

140 Lúmens

3000K **CÓD.: 3101**

6500K **CÓD.: 3102**



ESPETOS BALIZADORES SOLAR

CAIXA COM 12 UNIDADES

IP65

MEDIDAS: Ø4,5 (A)36,5cm

1W

20 Lúmens

ABS

6000K **CÓD.: 9648**

INOX

6000K **CÓD.: 9649**



ESPETOS SPOTS E EMBUTIDOS SOLARES

ESPETO SOLAR

IP65

MEDIDAS: (L)6 (A)25 (P)20,6cm

2W

140 Lúmens

3000K **CÓD.: 3105**

6500K **CÓD.: 3106**



Linha Solar

REFLETORES SOLARES LED: COM CONTROLE REMOTO

CONTROLE A INTENSIDADE, PROGRAMA O FUNCIONAMENTO (3, 5 E 8 HORAS),
5 METROS DE CABO (ENTRE REFLETOR E PLACA).

REFLETOR SOLAR LED


IP65

20W

1600 Lúmens

6500K

CÓD.: 9668



REFLETOR SOLAR LED


IP65

40W

3200 Lúmens

6500K

CÓD.: 9669



REFLETOR SOLAR LED


IP65

100W

7000 Lúmens

6500K

CÓD.: 9780



A row of modern, curved streetlights illuminating a road at dusk. The lights are mounted on tall, slender poles that curve over the road. The sky is a mix of blue and orange, suggesting sunset or sunrise. Trees and some buildings are visible in the background.

LUMINÁRIAS PARA POSTE

- Iluminação de ruas
- Eficiência máxima
- Resistência climática

Luminárias para poste


LUMINÁRIA SOLAR PARA POSTE

COMPOSIÇÃO: ABS
IP65 - 6000K




COM CONTROLE REMOTO

MEDIDAS: (L)19,5 (A)5,6 (P)39cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE: (Ø)4cm
50W
1200 Lúmens
CÓD.: 3174




NICHO DE ENCAIXE:
4,0CM

MEDIDAS: (L)22 (A)5,5 (P)48,5cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE: (Ø)6,6cm
100W
2400 Lúmens
CÓD.: 3175



NICHO DE ENCAIXE:
6,6CM

PLACA SOLAR



SENSOR DE MOVIMENTO




CONTROLE A INTENSIDADE
PROGRAME O FUNCIONAMENTO (3,5 E 8 HORAS)

Luminárias para poste

LUMINÁRIA PARA POSTE

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO
BIVOLT - IP65 - 6500K



MEDIDAS: (L)14,5 (A)6 (P)39cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE: Ø5,2cm
50W
4500 Lúmens

CÓD.: 7429



SLIM

MEDIDAS: (L)17,15 (A)7,5 (P)53,2cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE: Ø5,4cm
100W
9000 Lúmens

CÓD.: 7430

MEDIDAS: (L)14,15 (A)6,6 (P)46,2cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE: Ø6,5cm
150W
13500 Lúmens

CÓD.: 7431



HIGH BAY

- Alta potência
- LED industrial
- Vida útil longa

High Bay



HIGH BAY

ÂNGULO 120° - IP40

90W

MEDIDAS: (Ø)34 (A)27cm

8573 Lúmens

6000K **CÓD.: 9090**

150W

MEDIDAS: (Ø)38,5 (A)27cm

14250 Lúmens

6000K **CÓD.: 9571**



HIGH BAY RESISTENTE À CHUVA

ÂNGULO 120° - IP54

MEDIDAS: (Ø)28 (A)19cm

100W

8000 Lúmens

6500K **CÓD.: 9192**



A black and white photograph showing a close-up, low-angle view of several T5 fluorescent light fixtures installed in a ceiling grid. The fixtures are long, narrow tubes with visible mounting brackets. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the geometric patterns of the ceiling and the linear nature of the lights.

LUMINÁRIAS T5

- Alta eficiência
- Iluminação linear
- Distribuição uniforme

Luminárias T5

 **BIVOLT**

IP20

1 ANO
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS T5 INTEGRADAS

LUMINÁRIA T5 INTEGRADA

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (P) 30 x (A) 3,3 x (L) 2,2cm

ÂNGULO 120°

5W

400 Lúmens

3000K **CÓD.: 9620**

4000K **CÓD.: 9626**

6000K **CÓD.: 9621**



LUMINÁRIA T5 INTEGRADA

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (P) 60 x (A) 3,3 x (L) 2,2cm

ÂNGULO 120°

9W

720 Lúmens

3000K **CÓD.: 9622**

4000K **CÓD.: 9627**

6000K **CÓD.: 9623**



LUMINÁRIA T5 INTEGRADA

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (P) 120 x (A) 3,3 x (L) 2,2cm

ÂNGULO 120°

18W

1440 Lúmens

3000K **CÓD.: 9624**

4000K **CÓD.: 9628**

6000K **CÓD.: 9625**



- USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
- NÃO UTILIZAR EM ELETROCALHA.
- LIMITE DE INSTALAÇÃO ATÉ 10 UNIDADES DE T5 CONECTADO.

A low-angle, upward-looking photograph of an industrial ceiling. The ceiling is composed of white, rectangular acoustic tiles. A network of bright red pipes runs diagonally across the frame, creating a strong visual contrast. White, flexible ductwork is also visible, bundled together in some areas. The lighting is somewhat dim, with a few small, bright spots from recessed lights or reflections on the pipes.

LUMINÁRIA HERMÉTICA

- Alta resistência
- Uso industrial
- Proteção total

Luminária Hermética

2 ANOS
DE GARANTIA

IP65

⚡ BIVOLT

LUMINÁRIAS SOBREPOR HERMÉTICA

LUMINÁRIA HERMÉTICA

20W

ÂNGULO 120°

1800 LÚMENS

MEDIDAS: (L) 60 x (A) 3,5 x (P) 5,3cm

6000K **CÓD.: 7513**



LUMINÁRIA HERMÉTICA

40W

ÂNGULO 120°

3600 LÚMENS

MEDIDAS: (L) 120 x (A) 3,5 x (P) 5,3cm

6000K **CÓD.: 7512**



A modern kitchen interior with a dark countertop and a white wall. Two slim LED lights are mounted on the ceiling, providing continuous illumination. The kitchen features a sink, a potted plant, and some fruit on the counter.

LUMINÁRIAS DE LED SLIM

- Iluminação contínua
- Versatilidade
- Performance slim

Luminárias de Led Slim

 **BIVOLT**

IP20

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS DE LED SLIM

LUMINÁRIA SLIM

MEDIDAS: (P) 60 x (A) 2,3 x (P) 7,2cm

ÂNGULO 120°

20W

1260 Lúmens

3000K **CÓD.: 9616**

6000K **CÓD.: 9617**

4000K **CÓD.: 9629**



LUMINÁRIA SLIM

MEDIDAS: (P) 120 x (A) 2,3 x (P) 7,2cm

ÂNGULO 120°

40W

2520 Lúmens

3000K **CÓD.: 9618**

6000K **CÓD.: 9619**

4000K **CÓD.: 9642**



- USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
- NÃO UTILIZAR EM ELETROCALHA.

EXPOSITORES

EXPOSITOR FITAS LED

CÓD.: 15



EXPOSITOR SENSI

CÓD.: 16



EXPOSITOR PADRÃO

CÓD.: 13



CONSULTE CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR OS EXPOSITORES



Luz
do seu
jeito.



@gayaled

www.gaya.com.br